





SPIETH

2025



European Championships München 2022

DIE PRODUKTE SIND MIT DEN FOLGENDEN SYMBOLEN GEKENNZEICHNET:



Verpflichtend für
FIG-Wettkämpfe



Notwendig für Warm Up
und Training bei
FIG-Wettkämpfen



Empfohlen für alle
FIG-Wettkämpfe



Scanne die QR-Codes,
um Preise und weitere
Produktinformationen wie
Datenblätter, Videos usw.
zu finden.



FIG-zertifiziert



ORIGINAL REUTHER

LIEFERUNG & VERSAND:

Stand 03-2025 - Änderungen vorbehalten. Aktuelle [AGBs](#) beachten.



SPEDITION:

Lieferungen per Spedition werden innerhalb Deutschlands als Versandpauschale auf Basis des Gewichtes des gesamten Warenkorbes berechnet: maximal 1.300 € - mindestens aber 49 € + 1,31 € je weiterem Kilo.
(Österreich und Belgien maximal 1.900 € netto - mindestens 78,57 € netto und 1,90 € netto je weiterem Kilo)



SPEDITION XXL:

Bei Speditionsversand gibt es bei manchen Produkten die Besonderheit „Langgutzuschlag“. Für alle Artikel, die länger als 240 cm sind, werden 23,80 € (Österreich und Belgien 20 € netto) je Artikel zusätzlich zum Frachtpreis berechnet. Diese Produkte sind mit Sped(ition) XXL gekennzeichnet.



PAKET:

Für Paketversand innerhalb Deutschlands werden 6,99 € berechnet.
(Österreich und Belgien 17,64 € netto)



PAKET XXL:

Für Paketversand von sperrigen Paketen (größer als 60 x 60 x 120 cm) werden innerhalb Deutschlands 29,00 € berechnet. (Österreich und Belgien 36,37 € netto)



Dieses PDF ist interaktiv. [Links](#) sind unterstrichen.



1. ÜBER SPIETH	S. 04
2. KONTAKT.....	S. 06
3. PARTNERSCHAFTEN	S. 07
4. TURNEN.....	S. 08
4.1 SPRUNG.....	S. 08
4.2 BODEN.....	S. 14
4.3 STUFENBARREN	S. 22
4.4 SCHWEBEBALKEN	S. 28
4.5 PAUSCHENPFERD	S. 34
4.6 RINGE	S. 40
4.7 MÄNNERBARREN	S. 46
4.8 RECK.....	S. 54
4.9 SPRUNGBRETTER	S. 60
4.10 WETTKAMPFMATTEN	S. 63
4.11 MATTENSÄTZE	S. 66
4.12 MATTEN.....	S. 68
4.13 AIRBAGS.....	S. 71
4.14 FIG NORMEN / GERÄTEABMESSUNGEN.....	S. 72
4.15 PODIUM.....	S. 73
4.16 METHODIKGERÄTE	S. 74
4.17 ZUBEHÖR.....	S. 80
4.18 AIRSORTIMENT	S. 82
4.19 SIMONE BILES SERIE.....	S. 86
5. STAP	S. 88
6. RHYTHMISCHE SPORTGYMNASTIK.....	S. 94
7. AEROBIC.....	S. 96
8. TRAMPOLIN	S. 98
9. KAMPFSPORT	S.103
10. BRICK PARKOUR	S.105
11. INDIVIDUELLE HALLENPROJEKTE	S.114
12. EVENTREFERENZEN	S.116
13. IMPRESSIONEN	S.118



Dieses PDF ist interaktiv.

HANDWERKSKUNST AUS DEUTSCHLAND SEIT 1831

Bei SPIETH Gymnastics steht die Förderung der Sportlichen Entwicklung und die Sicherheit von Athleten bei anspruchsvollen Übungen im Mittelpunkt. Unsere Geräteentwicklungen basieren auf höchsten Sicherheitsstandards, was uns einen Ruf für **erstklassige Qualität** eingebracht hat. Durch unser konsequentes Streben, den Turnsport sicherer zu machen, ermöglichen wir Athleten aller Leistungsstufen, mit mehr Selbstvertrauen zu trainieren und zu konkurrieren. **Ihre Bedürfnisse prägen jedes Produkt, das wir entwickeln.**

Alle unsere Wettkampfgeräte sind **FIG-zertifiziert**, ein Zeichen dafür, dass wir die strengen Qualitätsanforderungen des internationalen Turnverbandes (FIG) stets einhalten.

Wir, als SPIETH, sind in der Turnwelt bekannt für unser kompromissloses Engagement in vier Schlüsselbereichen:

1. **Kraftsparend:** Unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie die Bewegungen der Athleten unterstützen und das Training effizienter machen.
2. **Sicherheit:** Wir verwenden nur hochwertige Materialien, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
3. **Dynamik:** Unsere Geräte bieten vielseitige Anpassungsmöglichkeiten, damit Athleten verschiedene Einstellungen zu ihrem Vorteil nutzen können.
4. **Konstante Qualität:** Durch strikte Kontrolle von Prozessen und Materialien sichern wir gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

**„MIT SPIETH-GERÄTEN KÖNNEN SICH ATHLETEN VOLLSTÄNDIG AUF
IHRE LEISTUNG KONZENTRIEREN, DA SIE SICH ZU 100 % AUF DIE
AUSRÜSTUNG VERLASSEN KÖNNEN.“**

Diese Prinzipien bieten Turnern einen erheblichen Sicherheitsvorteil, der ihnen das Vertrauen gibt, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln – ganz nach unserem Motto: REACH THE MAXIMUM.


Mit über 100 Jahren Erfahrung ist SPIETH ein bewährter Partner bei der Ausstattung zahlreicher Veranstaltungen. Wir sind stolz darauf, an **12 Olympischen Spielen**, rund **120 Welt- und Europameisterschaften**, sowie vielen anderen bedeutenden Events, wie Kontinentalspielen, Weltcup und nationalen Meisterschaften, teilgenommen zu haben. Jedes Event ist einzigartig, und wir schätzen das Vertrauen der Organisationskomitees, das unsere Verpflichtung zur Erstklassigkeit im Turnsport unterstreicht.



HANDWERK
MADE IN GERMANY
SEIT 1831



ZUVERLÄSSIGER
PARTNER FÜR
VERANSTALTUNGEN
& WETTBEWERBE



PRIORITÄT:
SICHERHEIT
DER
SPORTLER &
SPORTLERINNEN

LASS UNS IN
KONTAKT
TRETEN



info@spieth-gymnastics.com



+49 7153 5032800



[WWW.
SPIETH-GYMNASTICS
.DE](http://WWW.SPIETH-GYMNASTICS.DE)



DEIN SPIETH
ONLINESHOP

TURNSHOPPEN
24/7



ANSPRECHPARTNER

FÜR SIE IM AUßENDIENST
UNTERWEGS:



DENZEL KÖHLER

d.koehler@spieth-gymnastics.com


+49 152 21867799



THOMAS SCHMIDT

t.schmidt@spieth-gymnastics.com

+49 163 3197117



JULIUS BINDER

j.binder@spieth-gymnastics.com


+49 162 1001562



GREGOR HAUNSBERGER

g.haunsberger@spieth-gymnastics.com

+43 690 10090340



SPIETH IST DER OFFIZIELLE PARTNER DER FOLGENDEN VERBÄNDE UND VEREINE:

INTERNATIONALE VERBÄNDE:



Federation
Internationale de
Gymnastique



European
Gymnastics



Pan American
Gymnastics Union

NATIONALE VERBÄNDE:



BELGIEN
Flämischer
Turnverband



DEUTSCHLAND
Deutscher-Turner-
Bund



DEUTSCHLAND
Deutsche Turnliga



ISRAEL
Israel Gymnastics
Federation



KANADA
Gymnastics
Canada



NIEDERLANDE
Dutch Gymnastics



ÖSTERREICH
Österreichischer
Fachverband für
Turnen



USA
USA Gymnastics

... UND VIELE WEITERE LANDESVERBÄNDE

SPRUNG



WETTKAMPFSATZ ENTSPRECHEND FIG ANFORDERUNGEN

- 1407210 Sprungtisch „Ergojet Rio“
- 1565802 Mattensatz „Moskau“ für Sprung
600 x 250 x 20 cm (Nationale Wettkämpfe)
- oder**
- 1565807 Mattensatz „Basic“ für Sprung
600 x 250 x 20 cm (Nationale Wettkämpfe)
- Optional:**
- 1566602 Mattensatz „Moskau“ für Sprung
600 x 300 x 20 cm (Internationale Wettkämpfe)
- oder**
- 1565808 Mattensatz „Basic“ für Sprung
600 x 300 x 20 cm (Internationale Wettkämpfe)
- 1540500 Landematte „Happy Landing“ 600 x 200 x 10 cm
- 1407235 Anlauf- und Absprunganlage
- 1411714 Sprungbrett „Moskau 8“
- 1411704 Sprungbrett „Moskau 5“
- 1595310 Rondat-Matte
- 1540550 Hand-Safety-Matte
- 1389153 Magnesiaständer „München“
- 1389161 Magnesiabecken für Füße

Nur für Warm-Up und Training

- 1540510 Landematte „Happy Landing“ 200 x 200 x 10 cm

TECHNISCHE DETAILS:

- Einfache Höhenverstellung mit Gasfedern, einstellbar von 100 bis 140 cm in 5 cm-Schritten
- Integriertes Transportsystem mit vier schwenkbaren Transportrollen
- Sockelmaß: 110 x 94 cm
- Seitliche Höhenverstellung für erhöhte Sicherheit
- Ausgewogene Kombination aus Stahlfedern und Schaumstoffpuffern



+ Bewährtes Federsystem



+ Einfache Höhenverstellung

SPRUNG

SPRUNGTISCH „ERGOJET RIO“


- FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER
- Weiterentwickelte Federkonstruktion für optimierte Federwirkung
- Verbesserte Stabilität im mittleren und hinteren Bereich der Stützfläche
- Einfache Höhenverstellung mit Gasfedern zwischen 100 - 140 cm in 5 cm-Schritten
- Abstützfläche mit 2-facher GFK-Schale und integriertem Federungssystem
- Hohe Abpolsterung für großflächigen Prallschutz
- Integriertes Transportsystem mit 4 schwenkbaren Transportrollen
- Gewicht ohne Schutzpolsterung: 135 kg
- Sockelmaß: 110 x 94 cm

1407210


Sprungtisch „Ergojet Rio“



+ FIG SPEZIFIKATIONEN IN CM



+ WETTKAMPF-MATTENSATZ



ANLAUF- UND ABSPRUNGANLAGE



- Anlaufbahn aus Spezialschaumstoffmaterial mit hochwertigem Nadelvlies „Triflex“
- Absprungbohle für das Sprungbrett
- Aufstandsfläche für den Sprungtisch mit Durchlass für die Spannkette
- Drei Teile werden sicher mit Flausch-Klett verbunden
- Gesamtlänge: 25 m, Breite: 1 m, Stärke: 25 mm
- Lieferumfang enthält einen Aufrollkern und ein Maßband

[1407235](#)

Anlauf- und Absprunganlage



RONDAT-MATTE



- U-förmige Sicherheitsmatte zum Schutz bei Übertreten des Sprungbretts bei Rondat-Sprüngen
- Matte umschließt das Sprungbrett an drei Seiten
- Gefertigt aus hochwertigem Schaumstoff mit verstärkter PVC-Hülle
- Höhe hinter dem Sprungbrett: 22 cm

[1595320](#)

Rondat-Matte kurz 120 x 102 x 22 cm



[1595310](#)

Rondat-Matte lang 140 x 120 x 22 cm



ANLAUFBAHN SPRUNG

- 25 m lange Anlaufbahn ohne Absprunganlage
- Hergestellt aus 25 mm starkem „Triflex“
- Oberseite aus Nadelvliesvelour
- Inklusive Aufrollkern

[1884128](#)

Anlaufbahn Sprung



HAND-SAFETY-MATTE



- Weiche Matte speziell für Sprung und Schwebebalken
- Schont die Handgelenke bei Rondat-Sprüngen
- Auch für methodisches Training am Sprung geeignet
- Klettstreifen an der Unterseite zur Befestigung an der Anlaufbahn
- Abwaschbares Material aus PVC

[1540550](#)

Hand-Safety-Matte





KONSOLENABDECKUNG

- Bei den Mattensätzen enthalten
- Nadelvliesvelour auf der Oberseite

2240706

Konsolenabdeckung



LANDEMATTE „HAPPY LANDING“ MIT MARKIERUNG DER LANDEZONE

- Landematte für Sprung mit Landezonen-Markierung
- Maße: 600 x 200 x 10 cm
- Bezug aus abwaschbarem PVC mit Reißverschluss
- Unterseite mit Anti-Rutschbelag
- Reduziert Belastung bei Landungen
- Verpflichtend bei FIG-Wettkämpfen

1540500

Landematte „Happy Landing“ mit Markierung der Landezone



SPRUNGBRETT „MOSKAU 8“

- Wettkampf-Sprungbrett (**harte Variante**)
- Ausgestattet mit „Whisper Spring System“
- Mit 8 pyramidenförmigen, gehärteten Stahlfedern
- Weitere Informationen auf [Seite 60](#)

1411714

Sprungbrett „Moskau 8“



SPRUNGBRETT „MOSKAU 5“

- Wettkampf-Sprungbrett (**weiche Variante**)
- Ausgestattet mit dem revolutionären „Whisper Spring System“
- Mit 5 Stahlfedern
- Weitere Informationen auf [Seite 60](#)

1411704

Sprungbrett „Moskau 5“



MATTENSATZ SPRUNG (INTERNATIONAL)

- FIG-zertifiziert
- Wettkampf-Mattensatz Sprung
- mit Randstabilisierung und Nadelvlies-Oberfläche
- Entlüftungsausschnitte, die gleichzeitig als handliche Tragegriffe dienen
- homogene Landefläche
- inklusive Abpolsterung des Standfußes (Art. 2240706)
- Abmessung: 600 x 300 x 20 cm

1566602

„Moskau“ 600 x 300 x 20 cm



1565808

„Basic“ 600 x 300 x 20 cm (PVC)



MATTENSATZ SPRUNG (NATIONAL)

- FIG-zertifiziert
- Mattensatz wie Art. 1566602 mit Größe 600x250x20 cm
- Für nationale Wettkämpfe
- Mit Konsolenabdeckung für den Sprungtisch (Art. 2240706)
- Abmessungen: 600 x 250 x 20 cm

1565802

Mattensatz „Moskau“ (National)



1565807

Mattensatz „Basic“ (National - PVC)



i

Übersicht der Wettkampfmatten und Mattensätze ab
[Seite 63](#)



ÜBUNGS-SPRUNGTISCH

- Aus Hartschaum mit PVC-Überzug
- Unterteilt in 3 Teile (2 Modulteile 25 cm und 50 cm hoch, 1 halbrundes Modul 50 cm hoch, angepasst an die Form eines Sprungtisch-Oberteils)
- Abgerundete Stützfläche aus rutschfestem Kunstleder
- Bodenabmessung: 90 x 75 cm
- Alle 3 Modulteile sind mit einem Flausch-Klettbandsystem verbunden
- Gesamthöhe variabel: 50, 75, 100 oder 125 cm

1407164	Übungs-Sprungtisch A 50 cm, B 25 cm, C 50 cm	
-------------------------	---	--



ZUSÄTZLICHER SCHAUMSTOFFBLOCK

- Passendes Zusatzmodul für den Übungssprungtisch aus Schaum (Art. 1407164)
- Höhe: 40 cm
- Durch Klettänder mit Übungssprungtisch verbindbar
- Maße: 90 x 75 x 40 cm

4172705	zusätzlicher Schaumstoffblock	
-------------------------	-------------------------------	--



SPRUNGTISCH „ERGOJET CLUB“

- Obermaterial aus hygroskopischem Kunstleder
- Bezug des Sprungtischoberteils mit Flausch-Klettverbindung, einfach austauschbar
- Eingebaute Fahrereinrichtung und 2-geteilte Abpolsterung der Standsäulen
- Höhenverstellung mittels Gasfeder in 5 cm-Stufen
- Maße der Stützfläche: ca. 95 x 120 cm (wie beim Wettkampf-Sprungtisch)
- Höhenverstellung: 90 - 135 cm

1407174	Sprungtisch „Ergojet Club“	
-------------------------	----------------------------	--



SPRUNGTISCH „ERGOJET JUNIOR“

- Mini-Sprungtisch für Kinder und Jugendliche
- Kleinere Gerätevariante, um Kindern angstfreie erste Sprungerfahrungen zu ermöglichen
- Leichtgängige, einfache Höhenverstellung
- Stabile, verschleißfeste Gummikappen
- Feinjustierung und Rollvorrichtung inklusive
- Maße der Stützfläche: 90 x 72 cm
- Höhenverstellung: 85 - 135 cm
- Bis zu 70 kg Körpergewicht geeignet

1407198	Sprungtisch „Ergojet Junior“	
-------------------------	------------------------------	--



SPRUNG ZUBEHÖR

PVC-SCHUTZÜBERZUG

- Blaue Abdeckung aus PVC für Transport und Schutz vor Verschmutzung
- Einfach und schnell anzubringen durch Gummibänder
- Passend für „Ergojet“ und „Ergojet Rio“

[1407203](#)

PVC-Schutzüberzug



VLIESTOFFÜBERZUG FÜR SPRUNGTISCH „ERGOJET“ UND „ERGOJET RIO“

- Original Vliesbezug für den Sprungtisch „Ergojet“ und „Ergojet Rio“
- An den Kanten abgenäht
- Fixierung durch ein Gurtbandsystem
- Schutz vor Abnutzung der Oberfläche bzw. Abdeckung von beschädigten Stellen

[4510269](#)

Vliesstoffüberzug für Sprungtisch „Ergojet“ und „Ergojet Rio“



BODEN



WETTKAMPFSATZ ENTSPRECHEND FIG ANFORDERUNGEN

- 1790751 Schwingboden „Moskau“
- 1389153 Magnesiaständer „München“
- 1389161 Magnesiabecken für Füße (2x)

Nur für Warm-Up und Training


- 1540510 Landematte „Happy Landing“ 200 x 200 x 10 cm

TECHNISCHE DETAILS:

- 74 wasserdichte, 15 mm starke Schichtholzplatten mit Federn aus gehärtetem Hochqualitätsstahl
- Beinhaltet 50 Elemente in der Größe 120 x 240 cm, 20 Elemente in der Größe 100 x 240 cm und 4 Elemente in der Größe 100 x 100 cm
- 196 Schaumelemente in Puzzleform (50 mm hoch)
- 7 Spezialschaum-Rollmatten, hochwertiger Nadelvlies-Abdeckung je 14 x 2 m x 20 mm
- Die Rollmatten werden durch 6 Flausch-Klettbander verbunden
- 4 weiße Klettbander zur Markierung der Wettkampffläche
- Höhe: 20 cm



Der Schwingboden „Moskau“ ist auch in Sondermaßen erhältlich.
Bitte nehme für weitere Informationen Kontakt mit uns auf.



+ Mehrschichtige Konstruktion



+ Federn aus gehärtetem Stahl



BODEN

SCHWINGBODEN „MOSKAU“

- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**

- Hochwertiger Wettkampf-Schwingboden mit 3-lagigem Aufbau
- Konstruktion mit Sicherheits-Federsystem für maximale Dynamik und einzigartigen Komfort
- Optimale Balance zwischen federnden Eigenschaften beim Absprung und dämpfenden Eigenschaften bei Landungen
- Hergestellt aus hochwertig verarbeitetem, wasserfest beschichtetem Sperrholz (FSC)
- 2.320 Federn aus hochwertigem, gehärtetem Stahl, sorgfältig positioniert für optimale dynamische Eigenschaften
- Elastische Verbindungsleisten, verbessertes Nut- und Federsystem sowie 24 Spanngurte zur Fixierung der Profile für perfekte Homogenität auf der gesamten Fläche
- Gesamtfläche: 14 x 14 m; Wettkampffläche: 12 x 12 m


[1790751](#) Schwingboden „Moskau“ I 14 x 14 m montiert (einsatzbereit)



[1790752](#) Schwingboden „Moskau“ I 14 x 14 m teilmontiert
(Federn müssen auf die Schichtholzplatten in die vormontierten Halterungen aufgesteckt werden - Transportvolumen ist dadurch reduziert)



+ FIG SPEZIFIKATIONEN



SCHWINGBODEN „MOSKAU“ 13 X 13 M

- Schwingboden in Sondergröße (nicht mehr FIG-konform)
- Weitere Größen auf Anfrage

[1790758](#)

Schwingboden „Moskau“
13 x 13 m teilmontiert



i

Auch für Akrobatik und
Cheerleading Wettbewerbe
geeignet

WETTKAMPEQUIPMENT



BODEN TUMBLINGBAHN

TUMBLINGBAHN „MOSKAU“

- Gleicher Aufbau wie der FIG-zertifizierte Schwingboden „Moskau“
- Wasserfeste, beschichtete Sperrholzplatten
- Federsystem aus gehärtetem Stahl
- Puzzlestücke aus Schaumstoff, je 100 x 100 x 5 cm
- Rollbare Spezialmatte mit Nadelvlies in Spiethblau
- Gesamthöhe ca. 20 cm
- Maße einzelner Elemente: 200 x 120 cm
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Liefervarianten

Tumblingbahn „Moskau“ I montiert

1790764	12 m, 10 Elemente	
1790766	14 m, 12 Elemente	
1790765	18 m, 15 Elemente	

Tumblingbahn „Moskau“ I teilmontiert

1790762	12 m, 10 Elemente	
1790770	14 m, 12 Elemente	
1790760	18 m, 15 Elemente	

Individuelle Längen (als ein Vielfaches von 1,20 m) auf Anfrage verfügbar!



TUMBLINGBAHN „STUTTGART“

- Konstruktion mit Druckverteilerplatte aus biegeelastischem, mehrschichtigem Spezialsperrholz
- Einschließlich Klettverbindungen zur unteren Platte mit Schaumstoff-Federelementen
- Ein Element ist 122 cm lang und 200 cm breit
- Gesamthöhe ca. 12,5 cm
- Klettverbindung an den Längsseiten zum Befestigen der rollbaren Matten
- Lieferung ohne Rollmatte / Matte
- Als Mattenaufgabe werden die SPIETH-Bodenturnmatten „FLEXIROLL“ oder „TRIFLEX“ empfohlen (siehe [Seite 19](#))


Tumblingbahn „Stuttgart“ I montiert

1790421	1 Element, 1,22 m lang	
2511290	9 Elemente, 10,98 m lang	
2511292	11 Elemente, 13,42 m lang	

Tumblingbahn „Stuttgart“ I teilmontiert

1790411	1 Element, 1,22 m lang	
1790413	9 Elemente, 10,98 m lang	
1790415	11 Elemente, 13,42 m lang	

Individuelle Längen (als ein Vielfaches von 1,22 m) auf Anfrage verfügbar!



i

Die Schwingboden Unterkonstruktion „Stuttgart“ ist auch in den Standardgrößen 14 x 14 m, 12 x 12 m sowie in Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

BODEN TUMBLINGBAHN

TUMBLINGBAHN „SPIETHWAY EVOLUTION“

- Neue FIG-zertifizierte Wettkampf-Tumblingbahn
- Weiterentwicklung der bewährten „SPIETHway“-Serie, optimiert für maximale Federwirkung bei Tumblingelementen und Gelenkschonung durch Dämpfung unerwünschter Kraftspitzen
- Rollmatten-Verbund mit strapazierfähiger Nadelvlies-Oberfläche und integriertem Gittergewebe für längere Haltbarkeit bei intensiver Nutzung
- Metallverbinder mit „QuickConnect“-System für stabile Verbindungen und minimierte Auf- und Abbauzeiten bei Veranstaltungen
- Bewährtes Trainingsgerät für Kunstturnen und Akrobatik
- Auf Anfrage auch in individueller Länge erhältlich, z.B. für festen Einbau in Turnzentren
- Passende Anlaufbahn und Landefläche separat verfügbar
- TECHNISCHE DETAILS:
 - 21 Stahlrahmen-Einzelelemente, 120 x 200 cm
 - GFK-Federsystem mit Druckverteiler-Platten
 - Anti-Rutsch Gummifüße
 - Gesamthöhe: ca. 30 cm, Länge: 25,20 m

[1790220](#)

Tumbling Track „SPIETHway Evolution“



+ „QuickConnect“ System



+ GFK-Federsystem



ZUM
PRODUKTFILM



Individuelle Längen (als ein Vielfaches von 1,20 m) auf Anfrage verfügbar!

LANDEFLÄCHE „SPIETHWAY“

- Für Tumblingbahn „SPIETHway“
- Maße: 600 x 300 x 30 cm
- Bestehend aus 3 Landematten, überzogen mit einer PVC-Hülle
- Markierung der Landezone (400 x 200 cm) in gelb
- Inklusive „Happy Landing“ (400 x 200 x 10 cm) in gelb* (*nicht auf dem Bild)

[2205124](#)

Landefläche „SPIETHway“




ANLAUFBAHN

- Bestehend aus 5 Einzel-Elementen, je 200 x 100 cm
- Mit 25 mm „Triflex“ Bodenläufer und Gesamthöhe von ca. 30 cm
- Passend zur FIG-zertifizierten Tumblingbahn „SPIETHway Evolution“
- Inklusive Anti-Rutsch- und Gewichtsverteilungselementen, geeignet für den Aufbau auf normalen Turnhallenböden
- Wahlweise mit 5 Elementen (10 x 1 m) für Tumbling oder mit 10 Elementen (20 x 1 m) für TeamGym

[2511266](#)

Anlaufbahn, Länge: 10 m



BODEN TRAINING

AIRTRACK „MAXIMUM“

- Airtrack „Maximum“ mit stabilen, verklebten Nähten und guter Rebound-Federkonstruktion
- Orientierungslinien auf Ober- (1 Linie) und Unterseite (2 Linien) als methodische Unterstützung
- Vielseitige, flache Bahn für Vereine, Schulen und Kindergärten
- Inklusive Gebläse und digitaler Druckanzeige

[1740124](#) Maße: 15 x 2 x 0,2 m

[1740125](#) Maße: 15 x 2 x 0,3 m

[1740123](#) Maße: 12 x 2 x 0,15 m

[1740148](#) Maße: 12 x 2 x 0,2 m



[1740120](#) Maße: 10 x 2 x 0,1 m

[1740121](#) Maße: 10 x 2 x 0,2 m

[1740122](#) Maße: 10 x 2 x 0,3 m

Andere Abmessungen sind auf Anfrage verfügbar



GEBLÄSE FÜR AIRTRACK

- Kompaktes Gebläse für die Airtrack
- Schnelles Aufblasen und Entlüften
- Mit Übertemperatur-Abschaltung

[1740250](#) Mini-Blower Airtrack I 230 V / 1000 W (EU)



LANDEMATTE „HAPPY LANDING“

- Bezug aus abwaschbarem PVC oder Segeltuch/Canvas
- Unterseite mit Anti-Rutschbelag
- Abmessung: 200 x 200 x 10 cm

[1540510](#) Landing Mat „Happy Landing“ (PVC)



[1540511](#) Landing Mat „Happy Landing“ (Canvas)



Andere Größen sind auf [Seite 65](#) zu finden.



TRAMPOLINBAHN „STATIONÄR“ 2 (88110)

- Verbesserte und sehr stabile Rahmenkonstruktion aus Rechteck-Profilrohr; galvanisch verzinkt
- Rahmenhöhe: 70 cm + 24 mm Rahmenpolster-Ganzabdeckung
- Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung, Schaumstärke: 24 mm, inkl. Fußpolster
- Sprungtuch aus PVC-beschichtetem Gittergewebe, Farbe: Orange
- Stahlfedern (Länge 185 mm, Ø 32 mm)
- Ideal zum Einbau in Gruben
- Verfügbar in verschiedenen Längen
- Abmessung (88110): 1000 x 200 x 70 cm

auf Anfrage Trampolinbahn „Stationär“ 2 (88110)






ROLLMATTE „FLEXI-ROLL“

- Kein aufwändiges Umdrehen des Läufers notwendig
- Einfach auf- und abrollbar
- Kein Aufrollkern nötig
- Hohe Dämpfungseigenschaften bei 40 mm Höhe
- Anwendungsbereiche: Turnen, Gymnastik, Cheerleading, Tumbling, Akrobatik ebenso wie in Schulen, Vereinen und Kindergärten
- Oberfläche aus hautfreundlichem Nadelvlies-Velourteppich in Spiethblau

3900304	„Flexi-Roll“ I 6 x 2 m, 40 mm	
3900306	„Flexi-Roll“ I 12 x 2 m, 40 mm	
3900307	„Flexi-Roll“ I 14 x 2 m, 40 mm	
3900371	„Flexi-Roll“ I 17 x 2 m, 40 mm	
3900303	„Flexi-Roll“ I 20 x 2 m, 40 mm	



i

Die „Flexi-Roll“ 14 x 2 m hat einen Durchmesser in aufgerolltem Zustand von ca. 95 cm und wiegt 60 kg.

ROLLMATTE „FLEXI-ROLL“ - FLÄCHEN

- 7 Rollmatten „Flexi-Roll“ 2 x 14 m, 40 mm, Spiethblau
- 6 Rollen blaues Klettband je 14 m
- 2 Rollen weißes Markierungsband je 25 m

1790472	„Flexi-Roll“ I 14 x 14 m Fläche aus aufrollbaren Matten	
-------------------------	---	--

- 6 Bahnen 2 x 12 m, 40 mm, Spiethblau
- 5 Rollen blaues Klettband je 12 m

1790471	„Flexi-Roll“ I 12 x 12 m Fläche aus aufrollbaren Matten	
-------------------------	---	--



ROLLMATTE „TRIFLEX“

- ORIGINAL REUTHER
- Oberfläche aus hautfreundlichem Nadelvlies-Veloursteppich in Spiethblau
- TRIFLEX-Ausführung mit mehrschichtigem Spezialschaum
- Höhe: 35 mm

2511225	„Triflex“ I 12 x 2 m, 35 mm, inkl. Aufrollkern	
1884270	„Triflex“ I 14 x 2 m, 35 mm, inkl. Aufrollkern	

ROLLMATTE „TRIFLEX“ - FLÄCHEN

- 7 Bahnen 2 x 14 m, 35 mm, Spiethblau mit Aufrollkern
- 6 Rollen blaues Klettband je 14 m
- 2 Rollen weißes Begrenzungsband zur Markierung der Wettkampffläche, je 25 m

2511268	„Triflex“ I 14 x 14 m Fläche aus aufrollbaren Matten	
-------------------------	--	--

- 6 Bahnen 2 x 12 m, 40 mm, Spiethblau
- 5 Rollen blaues Klettband je 12 m

1790470	„Triflex“ I 12 x 12 m Fläche aus aufrollbaren Matten	
-------------------------	--	--

BODEN ZUBEHÖR

PVC-SCHÜRZE SCHWINGBODEN „MOSKAU“

- Dunkelblaue Schürze zur Umrandung des Schwingbodens
- Schützt vor Staub und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild des Bodens


4141962	PVC-Schürze „Moskau“ Floor 14 m (Stück)	
4145142	PVC-Schürze „Moskau“ Floor 13 m (Stück)	



MARKIERUNGSBAND

- Für Schwingboden „Moskau“ - zur Markierung der Wettkampffläche
- Klettband in weißer Farbe

6149320	12 m, Breite 50 mm	
7623064	pro Laufmeter	



FLAUSCH-KLETTBAND


- Für Schwingboden „Moskau“ - zum Verbinden der Rollmatten
- Flauschoberfläche wie Schwingboden

6149430	14 m, Breite 96 mm	
7623088	pro Laufmeter (Breite 96 mm)	
4241617	14 m, Breite 140 mm	
7623084	pro Laufmeter (Breite 140 mm)	



TRANSPORT-SYSTEM FÜR SCHWINGBODEN „MOSKAU“

1590056	A Transportsystem für Rollmatte	
1590050	B Transportwagen für 14 Bodenelemente „Moskau“	
1522178	C Transportwagen für ca. 20 Puzzle-elemente	



TRANSPORTWAGEN FÜR TUMBLINGBAHN „STUTTART“

- Transportwagen für 12 - 15 Elemente der Tumblingbahn „Stuttgart“

1590094	Transportwagen für Tumblingbahn „Stuttgart“	
-------------------------	---	---



i

Durch richtige Lagerung verlängert sich die Nutzungsdauer Ihres Schwingbodens oder Ihrer Tumblingbahn! Die Platten sind stets aufrecht zu lagern und nicht zu stapeln.


BODEN ZUBEHÖR

AUFROLLKERN FÜR ROLLMATTEN

- Metallstab 2 m breit, mit Holzscheiben
- Klettänder zur Fixierung der Rollmatte

[2511212](#)

Aufrollkern für Rollmatten



MATTENWAGEN MIT STAPELBÜGEL

- Zum Transport von maximal 3 Rollmatten
- Mit stabilem Grundrahmen und ergonomisch geformtem Bügel, sowie 4 Gummirollen
- Lässt sich bequem bewegen und beschleunigt dadurch den Auf- und Abbau Ihres Bodens

[1590565](#)

Mattenwagen mit Stapelbügel



STUFENBARREN



SPIETH

WETTKAMPFSATZ ENTSPRECHEND FIG ANFORDERUNGEN

- 1383220 Stufenbarren „München“
- 1565812 Mattensatz Stufenbarren „Moskau“
oder
- 1565817 Mattensatz Stufenbarren „Basic“
- 1540505 Landematte „Happy Landing“ 400 x 200 x 10 cm
- 1411704 Sprungbrett „Moskau 5“
- 1389153 Magnesiaständer „München“
- 1540225 Trainer-Aufstandshilfe 50 x 50 x 50 cm

Nur für Warm-Up und Training:

- 1540509 Sicherheits-Schiebematte „Happy Landing“ 200 x 100 x 12 cm



+ Integriertes Erweiterungssystem



+ Einfache Höhenverstellung

TECHNISCHE DETAILS:

5 cm Höhenverstellung für große Turnerinnen – rasch und einfach umstellen dank der integrierten Spannseilerweiterung. Diese ermöglicht es die Holme um weitere 5 cm zu erhöhen, ohne dass die Verspannung gelöst werden muss.

Mittels Sicherungstiften und den Hebeln an den hohen Standrohren kann die Höhenverstellung grundsätzlich einfacher erfolgen.

GLASFASERHOLM „FIBERFLEX PRO“:

- Standardholme des Stufenbarren „München“
- Der Glasfaserholm hat ein überarbeitetes, strapazierfähiges Naturfaserfurnier
- Die Naturfaserstruktur bietet einen sehr guten Grip
- Verkürzt die Präparationszeit und verringert den Magnesiaverbrauch
- Der Holm ist feucht abwischbar

2205315

„Fiberflex Pro“ Holm



STUFENBARREN

SPANNSTUFENBARREN „MÜNCHEN“


- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- Der Wettkampf-Stufenbarren mit neuen strapazierfähigen Glasfaserholmen „Fiberflex Pro“ mit Naturfaserfurnier sowie neuer integrierter Höhenverstellung
- Die neue Standardhöhen gemäß aktueller FIG-Norm können eingestellt werden: niederer Holm 175 cm, hoher Holm 255 cm
- Mit neuem eingebautem System zur Höhenverstellung in den Standrohren: Durch Drücken der Sicherungsstifte kann die Höhe z.B. für große Turnerinnen eingestellt werden (beim hohen Standrohr in Kombination mit einem Hebel)
- Eine Anpassung der Verspannung mit der Spannseilerweiterung ist zwingend erforderlich
- Mit patentierter Doppelverspannung - 2 Sicherheitskeilspannschiebern für die individuelle Feineinstellung der Verspannung
- Höheneinstellungen: niederer Holm von 150 - 200 cm, hoher Holm von 230 - 280 cm, Distanz zwischen den Holmen von 110 - 195 cm

[1383220](#)


Stufenbarren „München“



+ FIG SPEZIFIKATIONEN IN CM



+ WETTKAMPF-MATTENSATZ



ZUM
PRODUKTFILM




STUFENBARREN TRAINING

STUFENBARREN „KOMBI“

- Variable Konstruktion des Stufenbarrens, auch als 1-Holm-Modul und Reck für Trainingszwecke nutzbar
- Klicksystem und Schnellspannverschlüsse für einfache Höhenverstellung und schnellen Austausch der Holme
- Zwei Stufenbarrenholme im Lieferumfang enthalten
- Ideal für den Einbau in Grubensysteme
- Oberer Holm verstellbar in 5 cm-Schritten von 215 - 280 cm
- Unterer Holm verstellbar in 5 cm-Schritten von 140 - 190 cm
- Einfache Breitenverstellung in 5 cm-Schritten von 120 - 210 cm
- Kann mit der Reckstange „Club“ (Art. 4140705) verwendet werden

1383145	Stufenbarren „Kombi“ mit „Fiberflex Pro“ Holmen	
1383128	Stufenbarren „Kombi“ mit „Carboflex“ Holmen [Auslaufmodell]	



Schnellspannverschluss

FREISTEHENDER STUFENBARREN „CLUB“

- Der freistehende Stufenbarren „Club“ bietet einfache Breitereinstellung und Höhenverstellung für den niedrigen und hohen Holm
- Wird mit den SPIETH-Holmen „Fiberflex Pro“ und eingebautem Transportsystem geliefert
- Kann als 1-Holm-Modul eingesetzt und mit der Reckstange „Club“ (Art. 4140705) genutzt werden
- Eine Verspannung (Art. 2203314) kann optional angebracht werden
- **Ohne Matten** – die Einlegematte wird dringend empfohlen, um die Metallteile korrekt abzudecken (siehe [Seite 26](#))
- Breitenverstellung (diagonal) in 5 cm-Schritten von 120 - 210 cm
- Höhenverstellung:
 - oberer Holm: in 5 cm Schritten von 215 - 280 cm
 - unterer Holm: in 5 cm Schritten von 140 - 190 cm

1383140	Freistehender Stufenbarren „Club“ mit „Fiberflex Pro“ Holmen	
1383124	Freistehender Stufenbarren „Club“ mit „Carboflex“ Holmen [Auslaufmodell]	

Mehr Zubehör ab [Seite 25](#)



FREISTEHENDE KONSTRUKTION - STUFENBARREN

Mithilfe einer freistehenden Konstruktion können Spanngeräte auch in Hallen aufgebaut werden, in denen eine Verankerung im Boden nicht möglich ist. Auf vier Metallauslegern, welche an den Enden mit Gewichten beschwert sind, können Spanngeräte verankert werden.

Die freistehende Konstruktion ist passend für die Geräte Stufenbarren, Ringe und Reck und unterscheidet sich lediglich in der Anzahl der Gewichte zur Beschwerung der Konstruktion. Für eine freistehende Konstruktion wird eine Grundfläche von etwa 7,5 x 6 m benötigt.

2205070	auf Anfrage
-------------------------	-------------



STUFENBARREN ZUBEHÖR

STUFENBARRENHOLME – WETTKAMPF

A 2205315 „Fiberflex Pro“

- Glasfaserholm „Fiberflex“ mit überarbeitetem, strapazierfähigem Naturfaserfurnier
- Die Naturfaserstruktur bietet einen sehr guten Grip
- Durchschnittlich wird die Präparationszeit der Holme verkürzt und der Magnesiaverbrauch verringert
- Holm ist feucht abwischbar
- Geeignet für den Stufenbarren „München“ (Art. 1383220)
- Durchmesser 40 mm, Länge 240 cm

B 2204130 „Carboflex“ [Auslaufmodell]

- Runder Glasfaserholm „Carboflex“ mit Holzummantelung und Holmmanschette

STUFENBARRENHOLME „CLUB“

- Passend für Stufenbarren „Kombi“ (Art. 1383128) und „Club“ (Art. 1383124)
- Ebenfalls kompatibel mit Übungs-Reck „Club“ (Art. 1384094), Methodik-Reck „Club“ (Art. 1384224) und Boden-Reck (Art. 1384080)

C 2205390 „Fiberflex Pro Club“

- Eigenschaften wie Wettkampfmodell

D 2202205 „Carboflex Club“ [Auslaufmodell]

- Eigenschaften wie Wettkampfmodell

E 4140705 Reckstange „Club“

ÜBERSICHT STUFENBARRENHOLME

Für Wettkampfmodelle („München“, „Bern“ & „Bern Exclusive“)

A	2205315	„Fiberflex Pro“		
B	2204130	„Carboflex“ [Auslaufmodell]		

Für „Club“ Modelle (Kombi, Club)

C	2205390	„Fiberflex Pro Club“		
D	2202205	„Carboflex Club“ [Auslaufmodell]		
E	4140705	Reckstange „Club“		



Ein Austausch von Holmen wird spätestens alle 3 Jahre empfohlen.



Du benötigst einen SPIETH Holm oder eine Reckstange mit **Gabelenden für Steckrecks?**

Wir haben die Lösung!



STUFENBARREN ZUBEHÖR



VERSPANNUNG STUFENBARREN „CLUB“

- Optionale Verspannung für den freistehenden Stufenbarren „Club“ (Art. 1383124)
- Bestehend aus 2 Seilen je 3 m, 2 Seilen je 2 m, 2 Seilen je 1,2 m, Ketten und Schnellspannern
- Sorgt für zusätzliche Stabilität
- Ebenfalls passend für Stufenbarren „Kombi“ (Art. 1383128 / Art. 1383145)

[2203314](#)

Verspannung für Stufenbarren „Club“



EINLEGEMATTE STUFENBARREN „CLUB“

- Die Einlegematte passt genau in die Konsole des freistehenden Stufenbarren „Club“
- Sie ist mit Flausch-Klett mit anderen Niedersprungmatten verbindbar
- Der Stufenbarren kann mit der Einlegematte bewegt werden
- Maße: 225 x 85 x 20 cm

[2240867](#)

Einlegematte „Moskau“



[2241367](#)

Einlegematte „Basic“ (PVC)



MATTENSATZ STUFENBARREN „CLUB“

- Mattensatz für den freistehenden Stufenbarren „Club“
- Landematten können für einfachen Transport und Lagerung nach oben geklappt werden
- Bestehend aus 3 Niedersprungmatten verbunden mit Flausch-Klett

[1566700](#)

Mattensatz „Moskau“



[1566705](#)

Mattensatz „Basic“ (PVC)



PRALLSCHUTZROLLE

- Weiche Prallschutzrolle für den Spannweitenbarrenholm
- Fixierung durch Klettverschluss
- Durchmesser 8 cm, Länge 70 cm

[1383070](#)

Prallschutzrolle



SCHUTZPOLSTER

- U-förmiger Prallschutz für Stufenbarren, Männerbarren und Reck
- Mit Griff an der kurzen Seite zum schnellen Rein- und Rausschieben
- Bezug aus blauem PVC
- Einfach anzubringen durch Flausch-Klettverbindung
- Länge: 140 cm

[1760301](#)

Schutzpolster



TRAINERKONSOLE „CLUB“ STUFENBARREN

- Höhenverstellbares Trainerpodest für Reck und Stufenbarren
- Automatisches Hochklappen der Plattform durch Gasdruckfeder
- Höhenverstellbar in 10 cm-Schritten von 137 - 197 cm
- Plattformgröße: 140 x 50 cm
- Gerätecharakteristik wird durch freistehende Trainerkonsole nicht beeinflusst
- Ideal für Trainingshallen und an Grubensystemen
- Trainerkonsole muss im Boden dauerhaft verschraubt werden, Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten


[1490373](#)

Trainerkonsole „Club“ 4 Standfüße



[1490370](#)

Trainerkonsole „Club“ 2 Standfüße



STUFENBARREN ZUBEHÖR

LANDEMATTE „HAPPY LANDING“



- Weiche Landematte mit abwaschbarem PVC-Bezug und Reißverschluss
- Erhältlich für den Trainingseinsatz mit 5 cm Höhe und gemäß FIG-Spezifikationen in 10 cm Höhe
- Größe: 400 x 200 x 10 cm
- Verpflichtend bei FIG-Wettkämpfen für die Geräte Schwebelbalken, Stufenbarren, Ringe und Reck
- Empfohlen für Doppel-Mini-Trampolin und Tumbling

[1540505](#)

Landematte „Happy Landing“
400 x 200 x 10 cm



Weitere Größen auf [Seite 65](#)



TRAINER-AUFSTANDSHILFE



- Aufstandspodest aus Hartschaum mit zusätzlicher Verstärkung der Standbereiche
- Geeignet als variabel einsetzbares Trainerpodest sowie für Turner und Turnerinnen zum Präparieren der Turngeräte

[1540225](#)

50 x 50 x 50 cm
gemäß FIG-Spezifikationen



[1540226](#)

100 x 75 x 75 cm
gemäß FIG-Spezifikationen



[1540188](#)

75 x 45 x 60 cm



TCS-SPANNUNGSMESSGERÄT



- FIG-zertifiziert
- Für verspannte Geräte: Stufenbarren, Reck, Ringe
- Dank des Spannungsmessgerätes mit digitaler Anzeige zum einfachen Ablesen kann ein Über- oder Unterspannen des Stufenbarrens, der Ringe oder des Recks vermieden werden
- Ist die Spannung zu gering oder zu hoch wird dies mit einem blinkenden Lichtsignal angezeigt
- Pro verspanntem Turngerät wird ein Spannungsmessgerät benötigt
- Mit NiMH Batterien (AA)
- Von der FIG seit 2025 für Wettkämpfe empfohlen

[1760951](#)

TCS-Spannungsmessgerät



SCHWEBEBALKEN



WETTKAMPFSATZ ENTSPRECHEND FIG ANFORDERUNGEN

- 1414210 Schwebebalken „Soft Touch“
- 1565842 Mattensatz „Moskau“ für Schwebebalken
- oder**
- 1565847 Mattensatz „Basic“ für Schwebebalken
- 1540505 Landematte „Happy Landing“ 400 x 200 x 10 cm
- 1411704 Sprungbrett „Moskau 5“
- 1389153 Magnesiaständer „München“
- 1566080 Schutzpolster „Wettkampf“

Nur für Warm-Up und Training:

- 1540510 Landematte „Happy Landing“ 200 x 200 x 10 cm

TECHNISCHE DETAILS

- Länge: 500 cm
- Breite Balken Lauffläche: 10 cm
- Breite Balken Standfuß: 118 cm
- Höhe: Verstellbar von 75-125 cm, in 5 cm Schritten
- Balkenprofil aus verwindungsfreiem, dickwandigem Aluminium
- 2-lagige Schaumauflage



+ Neue „Soft Touch“-Technologie

SCHWEBEBALKEN

SCHWEBEBALKEN „SOFT TOUCH“


- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- „Soft Touch“-Technologie für deutlich reduzierte Kraftspitzen und gelenkschonendes Training
- Neues Aluminiumprofil für eine optisch breitere Balkenform
- Optimaler Halt und Trainingskomfort durch hygroskopischen Kunstlederbezug
- Weiche Gummi-Endkappen am Balkenfuß für Stabilität und Schutz des Hallenbodens
- Sehr stabile Schwebebalkenfüße mit langlebiger Pulverbeschichtung
- Länge: 500 cm

1414210


Schwebebalken „Soft Touch“



+ FIG SPEZIFIKATIONEN IN CM



+ WETTKAMPF-MATTENSATZ




SCHWEBEBALKEN TRAINING

SCHWEBEBALKEN „CLUB“

- Weicher Trainings-Schwebebalken mit spezieller Polsterung für gelenkschonendes Training
- Optimale Balance zwischen weicher Lauffläche und notwendiger Stabilität zur Reduzierung von Gelenkbelastungen und Minimierung des Verletzungsrisikos
- Ermöglicht eine höhere Trainingsfrequenz
- Höhenverstellung von 60 - 130 cm, wobei die Füße in der gleichen Position bleiben – kein Verschieben der Matten erforderlich
- Breite der Lauffläche: 10 cm, Länge: 5 m

1414230	Schwebebalken „Club“	
-------------------------	----------------------	---



ÜBUNGSBALKEN „CLUB“

- Weicher Trainings-Schwebebalken mit spezieller Polsterung und geschwungenen Holzfüßen mit Federwirkung
- Gepolsterter Balken aus Alu-Profil mit zusätzlicher, weicherer Lauffläche unter strapazierfähigem Synthetikleder im Vergleich zum Wettkampfbalken
- Optimal abgestimmte Balance zwischen weicher Lauffläche und Stabilität zur Reduzierung von Gelenkbelastungen und Minimierung des Verletzungsrisikos
- Erlaubt höhere Trainingsfrequenz
- Ausschließlich direkt auf dem Hallenboden nutzbar
- Höhe: 25 cm, Breite: 10 cm

1414231	Übungsbalken „Club“ Länge: 5 m	
1414232	Übungsbalken „Club“ Länge: 3 m	



SCHWEBEBALKENFUSS „GYM“

- Breite Auflagefläche der Schwebebalkenfüße, ideal zur Nutzung auf Niedersprungmatten in Trainingszentren
- Schwebebalkenkörper muss separat bestellt werden

2204815	Schwebebalkenfuß „Gym“ Höhe: 25 cm	
2204820	Schwebebalkenfuß „Gym“ Höhe: 40 cm	



SCHWEBEBALKEN-VERBREITERUNG 20 CM

- Schwebebalken-Verbreiterung für SPIETH Schwebebalken
- Passend für Schwebebalken „Barcelona“ und ältere „Club“ Schwebebalken
- Vorgeformt für perfekte Passform auf dem Schwebebalken
- Befestigung mittels Gurt-/Klettbandsystem am Schwebebalken
- Ideales Trainings- und Methodikgerät
- Zum Erlernen neuer Elemente
- Breite: 20 cm

1414190	Schwebebalken-Verbreiterung 20 cm Länge 2 m	
1414191	Schwebebalken-Verbreiterung 20 cm Länge 3 m	



SCHWEBEBALKEN TRAINING

ÜBUNGSBALKEN „SCHAUM“, 2,5 M

- Übungsbalken aus Spezial-Hartschaum mit weißer Markierung in der Mitte der Lauffläche
- Maße: Länge 250 cm, Laufflächenbreite 15 cm, Standfläche 25 cm, Höhe 8 cm, Gewicht: 8 kg
- Unterseite mit Klettstreifen zur Fixierung auf Niedersprungmatten
- Flausch-Klett an den Enden zur Verbindung mit weiteren Übungsbalken

[1540371](#)

Übungsbalken „Schaum“ | Länge: 2,5 m



AUFROLLBARER ÜBUNGSBALKEN

- Aufrollbarer, weicher und elastischer Übungs-Schwebebalken aus Schaumstoff, der in Länge und Höhe einem Wettkampf-Schwebebalken entspricht
- Ideales Trainingsgerät für Zuhause
- Platzsparend und einfach zu verstauen
- Maße: 500 x 10 x 2,5 cm

[1414180](#)

Aufrollbarer Übungsbalken



AIRBEAM

- 10 cm breite Mittellinie (entspricht Breite des Wettkampfbalkens)
- Schnell aufblasbar mit regulierbarem Druck
- Unterseite mit rutschfester Beschichtung
- Inklusive Transport-/Aufbewahrungstasche und Reparaturset
- Gebläse (Art. 1740251) nicht im Lieferumfang enthalten
- Maße: Breite 40 cm, Höhe 10 cm


[1740139](#)

Airbeam | Länge: 3 m



[1740140](#)

Airbeam | Länge: 5 m



MULTIMATTE

- Weiche Sicherheitsmatte mit hohen Dämpfungseigenschaften
- Bestehend aus einem hochwertigen Schaumstoff, der die Krafteinwirkung auf Körper und Gelenke bei Landungen reduziert
- Guter Halt durch dehnbaren Oberbezug und Anti-Rutsch Beschichtung auf der Unterseite
- Sehr gut geeignet für das Balkenturnen
- Maße: 150 x 100 x 1,5 cm

[1540620](#)

Multimatte



AUFLAGEMATTE FÜR SCHWEBEBALKEN

- Sicherheitsmatte aus Kunstleder mit Original-Vliesbezug auf der Lauffläche
- gepolstert mit einem Spezialschaum
- Passend für alle SPIETH Balkenmodelle mit 10 cm Breite
- Sorgt für bessere Dämpfung, Schonung der Gelenke und Reduzierung des Verletzungsrisikos

[1414085](#)

Auflagematte | Länge: 1 m



[1414086](#)

Auflagematte | Länge: 2 m



SCHWEBEBALKEN ZUBEHÖR

BALKEN-SCHUTZPOLSTER „WETTKAMPF“

- Wettkampf-Schutzpolster für „Soft Touch“-Balken
- Verpflichtend bei FIG-Wettkämpfen
- Vorgeformte Schaumstoff-Schutzpolster
- Weiche Vlies-Oberfläche
- Einfaches Anbringen durch Flausch-Klettverbindungen
- Für einen Wettkampf-Schwebebalken werden zwei Stück benötigt



[1566080](#)

Balken-Schutzpolster „Wettkampf“ (Stück)



BALKEN-SCHUTZPOLSTER „TRAINING“

- Passend für Wettkampf-Schwebebalken „Barcelona“ und „Soft Touch“
- Spezielle Abposterung der Standsäulen, um Verletzungen vorzubeugen
- Einfach anzubringen durch Flausch-Klettverbindungen
- Schwebebalken kann trotz Polster in der Höhe verstellt werden

[2511323](#)

Balken-Schutzpolster „Training“ (Paar)



BALKEN-SCHUTZPOLSTER „CLUB“

- Schutzpolster für Vario-Schwebebalken „Club Soft“ und „Club Maxi“, um Verletzungen im Training zu vermeiden
- Pro Schwebebalken werden 2 Stück Polsterung benötigt
- Leicht anzubringender, vorgeformter Schaumstoff, weiche Außenschicht
- Schwebebalken kann trotz Polster in der Höhe verstellt werden

[1566068](#)

Balken-Schutzpolster „Club“ (Stück)



ERSATZÜBERZUG SCHWEBEBALKEN

- Geeignet für alle 5 m SPIETH-Schwebebalken
- Verlängert die Lebensdauer des Schwebebalkens und deckt kleinere Polsterschäden ab
- Befestigung mit Klettband und Kunststoffkabel, ermöglicht Einstellung der Spannung des Überzugs

[1490060](#)

Ersatzüberzug Schwebebalken



SCHWEBEBALKEN ZUBEHÖR

ANTI-VIRUS PVC-SCHUTZÜBERZUG SCHWEBEBALKEN

- Schützende Anti-Virus Abdeckung zur Unterstützung der Hygienemaßnahmen in der Sporthalle
- Integrierte Silberpartikel reduzieren die Übertragung von Viren
- Schnell und einfach mit Klettverschluss zu montieren, schützt vor Verschmutzung
- Für einen 5 m langen Schwebebalken
- Pro Balken wird eine Abdeckung benötigt

1490075

Anti-Virus PVC-Schutzüberzug
Schwebebalken



mehr Infos
Online




NIEDERSPRUNGMATTE MIT AUSSCHNITT

- Kleine 200 x 100 x 20 cm Niedersprungmatte „Moskau“ mit mittigem Ausschnitt für Schwebebalken(füße) „Soft Touch“ und „Club“
- Ein **vereinfachter Mattensatz** für einen Schwebebalken besteht aus
 - 2 x Niedersprungmatten mit Ausschnitt (Art. 2240899) und
 - 1 x Standard Niedersprungmatte 300 x 200 x 20 cm (bspw. Model „Moskau“, Art. 2240502)
- Lückenlose, sichere und platzsparende Lösung für das Schwebebalkentraining

2240899

200 x 100 x 20 cm
mit Ausschnitt für einen Schwebebalkenfuß



PVC-SCHUTZÜBERZUG SCHWEBEBALKEN

- Überzug zum Schutz vor Verschmutzung und zusätzlichen Schutz bei Transport und Lagerung
- Schnell und einfach mit Klettverschluss anzubringen
- Für einen 5 m langen Schwebebalken
- Pro Balken wird eine Abdeckung benötigt
- Maße: ca. 500 x 16 x 18 cm

1490070

PVC-Schutzüberzug Schwebebalken



TRANSPORTROLLEN

- Für Schwebebalken und Pauschenpferd „Junior“
- Stabile Konstruktion
- 4 leichtgängige, kugelgelagerte Rollen
- Robuste Epoxy-Lackierung
- Keine scharfen Kanten
- Für den Transport eines Schwebebalkens werden zwei Stück benötigt

1522084S

Transportrollen (Stück)



PAUSCHENPFERD



WETTKAMPFSATZ ENTSPRECHEND FIG ANFORDERUNGEN

- 1406104 Wettkampf Pauschenpferd
 - 1565862 Mattensatz „Moskau“ für Pauschenpferd
- oder
- 1565867 Mattensatz „Basic“ für Pauschenpferd
 - 1389153 Magnesiaständer „München“



+ Wettkampfset „Pauschenpferd“

TECHNISCHE DETAILS:

- Aluminiumpauschen überzogen mit hygroskopischem, rutschfestem Gummi
- Formbeständiger Korpus mit Schaumstoffauflage und hochwertigem Rindslederbezug
- Höhe verstellbar von 95 - 125 cm
- Es ist weniger Magnesia für die Vorbereitung erforderlich
- 4 im Standfuß versenkbare Rollen



+ Aluminiumpauschen überzogen mit hygroskopischem, rutschfestem Gummi

PAUSCHENPFERD

WETTKAMPF PAUSCHENPFERD


- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- Formbeständiger Korpus mit Schaumstoffauflage und hochwertigem Rindslederbezug
- 2 Aluminium-Pauschen, überzogen mit hygroskopischem Antirutschgummi für einen sicheren Griff der Hände
- Weniger Magnesia für die Vorbereitung notwendig
- Höhenverstellung von 95 - 125 cm
- Einfacher Transport dank 4 im Standfuß versenkbarer Rollen
- Inklusive Spannkette und Spannschloss zum Verankern im Boden
- Schutzpolster optional bestellbar (Art. 1566064)
- Maße Korpus: ca. 160 x 35 x 28 cm

1406104


Wettkampf Pauschenpferd



+ FIG SPEZIFIKATIONEN IN CM



+ WETTKAMPF-MATTENSATZ



PAUSCHENPFERD TRAINING

PAUSCHENPFERD „JUNIOR“

- Verkleinertes Pauschenpferd (90%)
- Für den Übergang vom Turnpferd zum Pauschenpferd
- Geeignet für junge Turner bis ca. 14 Jahre
- Ermöglicht Training unter gleichen Bedingungen wie bei Erwachsenen
- Beugt Haltungsfehlern und Verletzungen vor
- Korpus mit hochwertigem Rindsleder bezogen
- Angepasste Form und Höhe, griffige Holz-Pauschen
- Höhe: 100 cm, Korpus: 143 x 32 cm

1407068


Pauschenpferd „Junior“



PAUSCHENPFERD (100 %)



„JUNIOR“ (90 %)



DAS PROBLEM

Die Maße eines Pauschenpferdes für ausgewachsene Sportler stellt junge Turner vor technische Probleme bei der Ausführung einzelner Elemente. Dies kann zu Haltungsfehlern und Verletzungen führen.

DIE LÖSUNG

Die Maße des SPEIETH Pauschenpferdes „Junior“ sind so gewählt, dass sie auf den Körperbau junger Turner angepasst sind. Dadurch können sie ihre Übungen unter fast den selben Bedingungen wie erwachsene Athleten ausführen. Der Trainingsfortschritt erfolgt zügig und junge Turner können schneller die richtige Technik mit geringerem Verletzungsrisiko erlernen.

BODEN-PAUSCHENPFERD

- Pauschenpferdkorpus in niedriger Trainingshöhe zum Erlernen von Elementen
- Korpus entspricht dem Wettkampf-Pauschenpferd
- Aluminium-Pauschen wie beim Wettkampf-Pauschenpferd
- Holzfüße mit Gummielementen
- Korpus mit hochwertigem Rindsleder bezogen
- Höhe: 35 cm

1407073

Boden-Pauschenpferd



KREISFLANKENKÖRPER

- Trainingsgerät zum Erlernen von Kreisflanken
- Breite von 45 cm (statt 35 cm am Wettkampf-Pauschenpferd), entlastet die Schultern
- Erleichtert den Übergang vom Turnpferd zum Pauschenpferd
- Höhenverstellung der Füße von 50 - 65 cm in 3 Stufen
- 136 cm langer Korpus, ideal für das Training von Kreisflanken
- Lieferung ohne Pauschen
- Optional: Pauschen (Art. 2203100) oder Kreisflankenpads (Art. 1407071)

1403304

Kreisflankenkörper



PAUSCHENBRETT

- Besonders für das Training von Kreisflanken geeignet
- Korpus mit hochwertigem Rindsleder bezogen
- Mit 2 Aluminium-Pauschen
- Korpus: 135 x 42 x 12 cm

[1407080](#)

Pauschenbrett



PAUSCHEN-TRAININGSHILFE

- Methodikgerät für das Pauschenpferd-Training
- Korpus mit hochwertigem Leder bezogen
- 2 abnehmbare, verstellbare Aluminium-Pauschen
- Hohe Stabilität durch breiten Standfuß mit Gummibeschichtung
- Höhe: 48 cm ohne Pauschen

[1403314](#)

Pauschen-Trainingshilfe



TURNPILZ

- 60 cm Durchmesser
- Stabile Standplatte
- Oberteil aus nahtlos geformten PUR-Schaum
- Ergonomische Form
- Höhe: 48 cm (ohne Pausche)

[1395014](#)

Turnpilz ohne Pausche



[1395018](#)

Turnpilz mit Pausche



WETTKAMPF-TURNPILZ

- Turnpilz ohne Pausche
- Stabile Stahlbasis mit 100 cm Durchmesser
- Oberteil aus nahtlos geformtem PUR-Schaum
- Höhe: 48 cm

[1395024](#)

Wettkampf-Turnpilz



KREISFLANKENTRAINER SPEZIAL

- Drehbare Eimer-Variante mit Gestell und Bügel
- Inkl. Seil und Drehwirbel
- Zum Aufhängen z.B. an Multi-Schaukel oder Deckenvorrichtung
- Ohne weiteres Befestigungsmaterial zur (Decken-) Aufhängung

[1403205](#)

Kreisflankentrainer Spezial




THOMAS-FLAIR-GERÄT

- Hilfsmittel zum Erlernen der Thomas-Kreisflanken
- Mit Drehwirbel und Umlenkrolle
- Ungehinderte Bewegung in alle Richtungen möglich
- Weiche Polsterung der Fußschlaufen (verstellbar)
- Breite in 3 Stufen verstellbar (47 - 65 cm, klein - mittel - groß)
- Ausführung ohne Deckenaufhängung

[1403210](#)

Thomas-Flair-Gerät



KREISFLANKENPADS

- Übungspads für den Kreisflankenkörper oder das Pauschenpferd
- Gepolsterte Schaumstoffpads mit Nylon-Überzug
- Fixierung mittels Schnellverschluss
- Schont die Handgelenke beim Kreisflankentraining
- Pro Stück

[1407071](#)

Kreisflankenpads



PAUSCHENPFERD ZUBEHÖR



mehr Infos
Online



ANTI-VIRUS PVC SCHUTZÜBERZUG

- Überzug aus weißem PVC mit eingearbeiteten Silberpartikeln zur Reduzierung der Übertragung von Viren
- Schnell und einfach mit Klettverschluss montierbar, schützt vor Verschmutzung
- Farbe: Weiß; Maße: ca. 162 x 44 x 39 cm

[1490095](#)

Anti-Virus PVC Schutzüberzug



PVC-SCHUTZÜBERZUG PAUSCHENPFERD

- Schützt den Korpus und die Pauschen
- Zum Schutz vor Verschmutzung und während des Transports und der Lagerung
- Farbe: Blau
- Maße: ca. 162 x 44 x 39 cm

[1490090](#)

PVC-Schutzüberzug Paushenpferd



SCHUTZPOLSTER FÜR PAUSCHENPFERD

- Für das Wettkampf-Paushenpferd (Art. 1406104)
- Für ein Paushenpferd wird ein Set benötigt
- Pro Set

[1566064](#)

Schutzpolster für Paushenpferd




FREISTEHENDE KONSTRUKTION - PAUSCHENPFERD

Dank der freistehenden Konstruktion ist es möglich das Paushenpferd auch an Stellen zu verankern, wo eine Bodenverankerung nicht möglich ist.

Bitte trete bei Interesse mit uns in Kontakt.

[1760961](#)

Freistehende Konstruktion - Paushenpferd



PAUSCHE (HOLZ)

- Pausche aus Holz für Trainingszwecke geeignet
- Für Paushenpferd „Junior“ (Art. 1407068)
- Pro Stück

[2103145](#)

Pausche (Holz)




PAUSCHE (ALUMINIUM)

- Pausche aus Aluminium für Trainingszwecke angepasst
- Für Kreisflankenkörper (Art. 1403304), Turnpiz (Art. 1395018) und Pauschenbrett (Art. 1407080)
- Pro Stück

[2203100](#)

Pausche (Aluminium)



PAUSCHE (ALUMINIUM) WETTKAMPF-MODELL

- Pausche aus Aluminium (Wettkampf-Modell)
- Passend für Wettkampf-Paushenpferd (Art. 1406104), Pauschen-Trainingshilfe (Art. 1403314), Boden-Paushenpferd (Art. 1407073)
- Pro Stück

[2200525](#)

Aluminium-Pausche (Wettkampf-Modell)



RINGE



WETTKAMPFSATZ ENTSPRECHEND FIG ANFORDERUNGEN

- 1384034 Ringegerüst „Berlin“
- 1565832 Mattensatz „Moskau“ für Ringe

oder

- 1565837 Mattensatz „Basic“ für Ringe
- 1760308 Ringehalter
- 1540510 Landematte „Happy Landing“ 200 x 200 x 10 cm
- 1540226 Trainer-Aufstandshilfe 100 x 75 x 75 cm
- 1389153 Magnesiaständer „München“

TECHNISCHE DETAILS:

- Ring Höhe verstellbar: in 2,5 und 5 cm Schritten von 275 - 305 cm (275 - 280 cm in 5 cm, 280 - 290 cm in 2,5 cm, 295 - 305 cm in 5 cm Schritten)



+ integriertes Dämpfungsmodul

RINGE

RINGEGERÜST „BERLIN“


- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- Wettkampf-Ringegerüst mit Verspannung
- Einzigartiges Federungssystem durch einstellbares Dämpfungsmodul im oberen Querträger zum Schutz der Gelenke und Reduzierung von Kraftspitzen
- Doppelverspannung mit Keilspannschieber
- Höhen-Feinregulierung der Einzelringe
- Chromlederriemen mit eingenähten Schichtholz-Ringen
- Ringhöhe verstellbar zwischen 275 - 305 cm
- Gesamthöhe: zwischen 595 - 625 cm

1384034


Ringegerüst „Berlin“




+ FIG SPEZIFIKATIONEN IN CM



+ WETTKAMPF-MATTENSATZ



WETTKAMPF
EQUIPMENT



RINGE TRAINING

DECKENRINGE SYSTEM „BERLIN“

- Wettkampf-Ringe zur Befestigung an Deckenträger
- Gleiche Eigenschaften wie Wettkampf-Ringegerüst „Berlin“
- Keine Verspannung notwendig
- Dämpfungselement im Querträger zum Schutz der Gelenke
- Ideal für Trainingszentren oder über Grubensystemen
- Lieferung ohne Deckenbefestigungsmaterial
- Ringe „Berlin“ (Art. 2511263) sind nicht enthalten

[1384060](#)

A zur Befestigung an Deckenträger



RINGE FÜR RINGEGERÜST „BERLIN“


- Bestehend aus Schichtholzringen, Lederriemen, Stahlseilen und Aufhängung
- Für Wettkampf-Ringegerüst „Berlin“ (Art. 1384034) und Deckenringe System „Berlin“ (Art. 1384060) geeignet
- Standardlänge: 300 cm

[2511263](#)

B pro Paar



Individuelle Längen sind auf Anfrage verfügbar!



i

WICHTIG: Für die Länge der Drahtseile und das richtige Befestigungsmaterial müssen Deckenhöhe und Konstruktion bekannt sein.

DECKENRINGE

- Basis Ringeset zur direkten Deckenaufhängung
- Verwindungsfreie Seilaufhängung
- Für eine direkte Befestigung an der Hallendecke
- Nicht kompatibel mit Ringegerüst/Deckenringe System „Berlin“

[1289000](#)

Deckenringe I Länge: 270 cm



[1289300](#)

Deckenringe I Länge: 300 cm



Individuelle Längen sind auf Anfrage verfügbar!



TCS-SPANNUNGSMESSGERÄT




- FIG-zertifiziert
- Für verspannte Geräte: Stufenbarren, Reck, Ringe
- Dank des Spannungsmessgerätes mit digitaler Anzeige zum einfachen Ablesen kann ein Über- oder Unterspannen des Stufenbarrens, der Ringe oder des Recks vermieden werden
- Ist die Spannung zu gering oder zu hoch wird dies mit einem blinkenden Lichtsignal angezeigt
- Pro verspanntem Turngerät wird ein Spannungsmessgerät benötigt
- Mit NiMH Batterien (AA)
- Von der FIG seit 2025 für Wettkämpfe empfohlen

[1760951](#)

TCS-Spannungsmessgerät





FIFTY-FIFTY GERÄT

- Flaschenzug zur Reduzierung der Kräfte
- Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes
- Kompatibel mit allen SPIETH-Gürteln (siehe [Seite 75](#))
- Ideales Methodikgerät, erleichtert die Hilfestellung für den Trainer
- Gürtel und Deckenbefestigung nicht im Lieferumfang

1403250

Fifty-Fifty Gerät



KRAFT- UND KOORDINATIONSTRAINER

- Trainingsgerät zur Entwicklung von Kraft und Koordination
- Zum Einhängen am Männerbarren
- Stabilisiert die Wirbelsäule und simuliert die Basispositionen des Mittelkörpers
- Trainiert die Muskulatur im Schulter- und Rumpfbereich
- Breiter, gepolsterter Gürtel

1403224

Kraft- und Koordinationstrainer




KRAFTTRAININGSBANK

- Freistehendes höhenverstellbares Modell mit Ringen
- Krafttraining der Brust-, Rücken- und Schultermuskulatur
- Geeignet zum Erlernen von Kreuz- und Kopfstützpositionen
- Leicht laufender, gepolsterter und mit Kugellagern ausgerüsteter Schlitten auf Metallschienen
- Maximale Belastung des Schlittens: 150 kg

1403248

Krafttrainingsbank




KREUZHANGTRAINER „SPEZIAL“

- Zum Einhängen in die Ringe
- Erleichtert das Training des Kreuzhanges
- Mit Holzgriffen und Polsterung für die Unterarme
- Pro Paar

1875181

Kreuzhangtrainer „Spezial“




SCHICHTHOLZRINGE MIT GURT BAND

- Zum Einhängen in den Klemmbügel für die Sprossenwand (Art. 1403234) oder an Barrenholme
- Schichtholzringe an Gurtband
- Mit Schnalle zum Anpassen der Länge
- Pro Paar

1384175

Schichtholzringe mit Gurtband



KLEMMBÜGEL FÜR SPROSSENWAND

- Passt an gängige Sprossenwand-Typen
- Geeignet für unterschiedliche Kraftübungen
- Kombinierbar mit Schichtholzringen mit Gurtband (Art. 1384175)
- Zusammenklappbar für einfache Aufbewahrung
- Ideal für methodisches Training
- Maximale Belastung: 80 kg

1403234

Klemmbügel für Sprossenwand




RINGE ZUBEHÖR

RINGEHALTER

- Leichte Aluminium-Hakenstange
- Verwendung zur schnellen und einfachen Entwirrung und Positionierung der Ringe
- Länge: 190 cm

[1760308](#)

Ringehalter



TRAINER-AUFSTANDSHILFE

- Aufstandspodest aus Hartschaum mit zusätzlicher Verstärkung der Standbereiche
- Geeignet als variabel einsetzbares Trainerpodest sowie für Turner und Turnerinnen zum Präparieren der Turngeräte
- Maße: 100 x 75 x 75 cm
- Weitere Größen auf [Seite 52](#)

[1540226](#)

Trainer-Aufstandshilfe




TRAINERKONSOLE

- Trainerplattform
- Am Gerät befestigt
- Mit Spannseil pro Stück

[1490375](#)

Trainerkonsole



TRAINERKONSOLE „CLUB“ RINGE

- Höhenverstellbares Trainerpodest für Ringe
- Automatisches Hochklappen der Plattform durch Gasdruckfeder
- Höhenverstellbar von 137 - 197 cm in 10 cm Schritten
- Plattform: 135 x 45 cm (**A** - kurz) / 109,5 x 60 cm (**B** - lang)
- Gerätecharakteristik wird durch freistehende Trainerkonsole nicht beeinflusst
- Ideal für Trainingshallen und über Grubensystemen
- Bodenverankerung erforderlich (Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten)


[1490376](#)

A 4 Standfüße - kurze Version



[1490372](#)

B 4 Standfüße - lange Version





FREISTEHENDE KONSTRUKTION - RINGE

Mithilfe einer freistehenden Konstruktion können Spanngeräte auch in Hallen aufgebaut werden, in denen eine Verankerung im Boden nicht möglich ist. Auf vier Metallauslegern, welche an den Enden mit Gewichten beschwert sind, können Spanngeräte verankert werden.

Die freistehende Konstruktion ist passend für die Geräte Stufenbarren, Ringe und Reck und unterscheidet sich lediglich in der Anzahl der Gewichte zur Beschwerung der Konstruktion. Für eine freistehende Konstruktion wird eine Grundfläche von etwa 7,5 x 6 m benötigt.

2205070

Freistehende Konstruktion - Ringe

MÄNNERBARREN



WETTKAMPFSATZ ENTSPRECHEND FIG ANFORDERUNGEN

- 1303120 Männerbarren „Melbourne Pro“
- 1565872 Mattensatz „Moskau“ für Männerbarren
oder
- 1565873 Mattensatz „Basic“ für Männerbarren
- 1411704 Sprungbrett „Moskau 5“
- 1389153 Magnesiaständer „München“

Nur für Warm-Up und Training:

- 1540510 Landematte „Happy Landing“ 200 x 200 x 10 cm

TECHNISCHE DETAILS:

- Höhe verstellbar von 160-210 cm in 5 cm Schritten
- Wettkampfhöhe gemäß FIG Norm: Position 9
- Stufenlose Breitenverstellung von 41 - 71 cm

INKL. „DYNAMOFLEX PRO“ HOLM:

- Glasfaserholm mit Naturfaserfurnier
- Hervorragende Griffigkeit bereits ab dem ersten Einsatz
- Vorspannung der Holme für exzellente dynamische Eigenschaften
- Reduziert den Magnesiaverbrauch und verkürzt die Präparationszeit
- Verlängert die Lebensdauer der Holmoberfläche, auch bei hoher Nutzungsintensität
- Kann mit Wasser abgewaschen werden
- Vorgebohrte Schienen für einfache Montage



+ Einfache
Höhenverstellung



+ Ausgezeichneter Grip und verkürzte
Präparationszeit

[4145796](#)

„Dynamoflex Pro“ Holm (pro Stück)



i

Ein paarweiser Austausch der
Holme wird empfohlen




MÄNNERBARREN

MÄNNERBARREN „MELBOURNE PRO“


- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- Wettkampf Männerbarren „Melbourne Pro“ mit innovativen „Dynamoflex Pro“ Glasfaserholmen
- Diese ermöglichen optimale vertikale Dynamik für das Turnen in der Holmengasse und verfügen gleichzeitig über eine hohe horizontale Stabilität bei seitwärts geturnten Elementen an einem Holm
- **Dynamoflex Pro:** Der spezielle Aufbau der Holme ermöglicht den Turnern eine besondere Dynamik bei Flugelementen und reduziert gleichzeitig die Krafteinwirkung auf den Turner bei Landungen auf den Oberarmen. Das Naturfaserfurnier bietet auch im Neuzustand hervorragende Griffigkeit, reduziert den Magnesiaverbrauch und verkürzt die Präparationszeit. Zusätzlich verlängert es die Lebensdauer der Holmoberfläche auch bei hoher Nutzungsintensität.
- Die stufenlose Breitenverstellung mit Messskala ermöglicht ein schnelles und wiederholgenaues individuelles Einstellen des Männerbarrens.
- (Optional) Integrierte Fahreinrichtung: Der Männerbarren kann auf bodenschonenden Gummirollen einfach an die gewünschte Position gefahren werden.

1403120	Männerbarren „Melbourne Pro“ mit integrierter Fahreinrichtung	
1403121	Männerbarren „Melbourne Pro“ ohne integrierte Fahreinrichtung – Transportwägen (Art. 1404016) sind optional erhältlich	

+ FIG SPEZIFIKATIONEN IN CM



+ WETTKAMPF MATTENSATZ



WETTKAMPF
EQUIPMENT



Integrierte Fahreinrichtung
(1403120)

ZUM
PRODUKTFILM



MÄNNERBARREN TRAINING

MÄNNERBARREN „JUNIOR“

- Männerbarren „Junior“ für Übungszwecke speziell für Schulen und Vereine
- Höhenverstellung von 105 - 165 cm in Stufen von 5 cm
- Stufenlose Breitenverstellung von 30 bis 50 cm speziell für Kinder angepasst
- Schichtholz-Holme mit einer Länge von 280 cm, mit Vorspannung
- Eine Einlegematte kann optional bestellt werden
- Mit Bodenblech und eingebauter Fahreinrichtung

[1401160](#)

Männerbarren „Junior“



MÄNNERBARREN „MELBOURNE PRO“ FÜR LANDEGRUBEN

- Wettkampf Männerbarren „Melbourne Pro“ angepasst zur Nutzung an Landegruben
- Stabiler Stahlrohrgrundrahmen extra konstruiert für die Verwendung an der Grubenseite

[1760786](#)

Männerbarren „Melbourne Pro“ für Landegruben



KRAFT- UND KOORDINATIONSTRAINER

- Trainingsgerät zur Entwicklung von Kraft und Koordination
- Zum Einhängen am Männerbarren
- Stabilisiert die Wirbelsäule und simuliert Basispositionen des Mittelkörpers
- Trainiert die Muskulatur im Schulter- und Rumpfbereich
- Breiter, gepolsterter Gürtel
- Lieferung pro Stück

[1403224](#)

Kraft- und Koordinationstrainer





ÜBUNGSBARREN

- ORIGINAL REUTHER
- Zusammenklappbar und platzsparend
- Stufenlose Breitereinstellung
- Für Handstandübungen und Gymnastik in Schulen
- Standsicher trotz geringem Eigengewicht

[1403404](#) A Niedriger Übungsbarren, Höhe 40 cm, Holmlänge 170 cm



[1403408](#) B Hoher Übungsbarren, Höhe 105 cm, Holmlänge 250 cm



BARREN AUS SCHAUM

- Schaumbarren besteht aus 4 abnehmbaren Modulen
- Zum Erlernen neuer Elemente am Männerbarren
- 2 große Module: 160 x 58 x 100 cm
- 2 kleine Module: 160 x 58 x 12 cm
- 1 Stabilisierungseinheit: 180 x 160 cm
- 1 Sicherheitsmatte: 200 x 50 x 3 cm
- Maximaler Abstand zwischen den Standsäulen: 64 cm
- Lieferung pro Stück

[1556006](#) Barren aus Schaum




HANDSTANDKLÖTZE AUS HOLZ

- Unentbehrlich in jeder Turnhalle für Handstandübungen
- Auch für den Gebrauch zu Hause geeignet
- Mit Anti-Rutsch-Belag für sicheren Stand

[1403151](#) Handstandklötze aus Holz | Länge 40 cm



[1403161](#) Handstandklötze aus Holz | Länge 90 cm



MÄNNERBARREN ZUBEHÖR

„DYNAMOFLEX PRO“ HOLM:

- Glasfaserholm mit Naturfaserfurnier
- Bietet bereits ab dem ersten Einsatz hervorragende Griffigkeit
- Vorspannung der Holme für optimale dynamische Eigenschaften
- Reduziert den Magnesiaverbrauch und verkürzt die Präparationszeit
- Verlängert die Lebensdauer der Holmoberfläche, auch bei hoher Nutzungsintensität
- Kann mit Wasser abgewaschen werden
- Vorgebohrte Schienen ermöglichen eine einfache Montage

[4145796](#)

„Dynamoflex Pro“ Holm



SCHICHTHOLZ-HOLM

- Pro Stück
- Passend für Männerbarren „Senior“ und „Junior“
- Schichtholz-Holm, mehrfach verleimt
- Ein paarweiser Austausch der Holme wird empfohlen

[3129042](#)

pro Stück, 280 cm für „Junior“



[3129043](#)

pro Stück, 350 cm für „Senior“



ÜBERSICHT BARRENHOLME

Art. Nr.	Artikelname	Einheit	Passend für
4145796	„Dynamoflex Pro“	pro Stück	Männerbarren „Melbourne Pro“
3129042	Schichtholz-Holm, 280 cm	pro Stück	Männerbarren „Junior“
3129043	Schichtholz-Holm, 350 cm	pro Stück	Männerbarren „Senior“

i

Ein paarweiser Austausch der Holme wird empfohlen.



MÄNNERBARREN ZUBEHÖR

EINLEGEMATTEN

- zur Abdeckung der Querstreben



Für Wettkampfmodelle

A	2240585	300 x 70 x 20 cm	für „Melbourne (Pro)“
B	2240580	300 x 70 x 20 cm	für „Champion Stuttgart“

Für „Club“ Modelle

C	2240850	300 x 60 x 20 cm	für „Junior“
D	2240855	300 x 70 x 20 cm	für „Senior“



Spezielle Einlegematten für besonders beanspruchte Bereiche auf Anfrage erhältlich.

TRANSPORT-SYSTEM MÄNNERBARREN

- Zum Transportieren des Männerbarrens
- Mit großen, stabilen Schwenkrollen
- 2 Transportwägen zum Einhängen an den Männerbarren
- Passend für die Männerbarrenmodelle „Melbourne (Pro)“ (ohne integrierte Fahreinrichtung) und „Champion Stuttgart“

[1404016](#)

Transport-System Männerbarren



ANTI-VIRUS PVC-SCHUTZÜBERZUG MÄNNERBARRENHOLM

- Überzug aus weißem PVC mit eingearbeiteten Silberpartikeln und reduziert damit die Übertragung von Viren
- Pro Balken wird eine Abdeckung benötigt
- Farbe: Weiß
- Maße: ca. 350 x 6 cm

[1490085](#)

Anti-Virus PVC-Schutzüberzug



PVC-SCHUTZÜBERZUG MÄNNERBARREN

- Überzug aus blauem PVC schützt vor Verschmutzung und dient dem zusätzlichen Schutz bei Transport und Lagerung
- Schnell und einfach mit Klettverschluss zu montieren
- Bedeckt den kompletten Holm
- Pro Balken wird eine Abdeckung benötigt
- Farbe: Blau
- Maße: ca. 350 x 6 cm

[1490080](#)

PVC-Schutzüberzug Männerbarren



MÄNNERBARREN ZUBEHÖR

METHODIKBLOCK

- Schaumblock mit PVC-Bezug
- Ideal als Trainingshilfsgerät einsetzbar

1540200	60 x 75 x 90 cm	
1540205	120 x 120 x 80 cm	
1540210	120 x 60 x 60 cm	
1540215	100 x 100 x 80 cm	
1540220	200 x 100 x 50 cm	
1540221	200 x 100 x 100 cm	



TRAINER-AUFSTANDSHILFE

- Aufstandspodest aus Hartschaum mit zusätzlicher Verstärkung der Standbereiche
- Geeignet als variabel einsetzbares Trainerpodest sowie für Turner und Turnerinnen zum Präparieren der Turngeräte

1540225	50 x 50 x 50 cm gemäß FIG-Richtlinien	
1540226	100 x 75 x 75 cm gemäß FIG-Richtlinien	
1540188	75 x 45 x 60 cm	



SCHUTZPOLSTER U-FÖRMIG

- U-förmiger Prallschutz für Männerbarren, Stufenbarren und Reck
- Fixierung durch Klettverschluss
- Mit Griff an der kurzen Seite zum schnellen Rein- und Rauschieben
- Abwaschbares PVC
- Einfach anzubringen durch Flausch-Klett-Verbindung
- Länge: 140 cm

1760301	Schutzpolster u-förmig	
-------------------------	------------------------	---



BARREN-TRAININGSPOLSTER

- Dünnes Polster, welches dem Turner Schutz beim Training von Übungsteilen bietet
- Blauer PVC-Bezug
- Fixierung durch Klett
- Länge 140 cm (in 2 Teile á 70 cm teilbar - mit Klettverbindung)

1760306	Barren-Trainingspolster	
-------------------------	-------------------------	---



RECK



WETTKAMPFSATZ ENTSPRECHEND FIG ANFORDERUNGEN

- 1384214 Reck „Stuttgart“
- 1565822 Mattensatz „Moskau“ für Reck
oder
- 1565827 Mattensatz „Basic“ für Reck
- 1540226 Trainer-Aufstandshilfe 100 x 75 x 75 cm
- 1540505 Landematte „Happy Landing“ (2x) 400 x 200 x 10 cm
- 1389153 Magnesiaständer „München“

Nur für Warm-Up und Training:

- 1540510 Landematte „Happy Landing“ 200 x 200 x 10 cm



+ durchbruchgesicherte Reckstange mit eingebautem Stahlseil

TECHNISCHE DETAILS:

Die durchbruchgesicherte Reckstange ist eine weltweit einzigartige Konstruktion von SPIETH, bei der die Reckstange durch ein eingebautes Stahlseil gesichert wird. Dadurch bleibt das Reck, selbst bei Bruch der Stange, verspannt. Ein aus Erfahrung sehr wichtiges Sicherheitskriterium, um schwerwiegende Unfälle zu vermeiden.

INKL. RECKSTANGE DURCHBRUCHGESICHERT

- Reckstange aus hochwertigem, rostbeständigem, vergütetem Spezialstahl
- Weltweit einzigartige Konstruktion von SPIETH, bei der die Reckstange durch ein eingebautes Stahlseil gesichert wird

4140090

durchbruchgesicherte Reckstange



SPANNRECK „STUTTART“


- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- Reckstange durchbruchgesichert, aus hochwertigem, rostbeständigem, vergütetem Spezialstahl
- Hohe Vorspannung der Stange
- Hohe Elastizität des Gerätes durch Doppelverspannung
- Vibrieren der Stange wird um die Hälfte reduziert
- Schutzpolster (Art. 1566034) optional erhältlich
- Höhenverstellbar von 265 - 310 cm

1384214



Spannreck „Stuttgart“



+ FIG SPEZIFIKATIONEN IN CM



+ WETTKAMPF-MATTENSATZ



SPANNRECK „UNIVERSAL“

- ORIGINAL REUTHER
- Reckstange aus rostbeständigem Spezialstahl
- Einfache Verspannung des Gerätes
- Höhenverstellbar von 160 - 280 cm in 5 cm Schritten


1384215	Spannreck „Universal“	
-------------------------	-----------------------	---



ÜBUNGSRECK „CLUB“

- Speziell entwickeltes Übungsreck
- Klicksystem und Schnellspannverschlüsse ermöglichen sowohl eine einfache Höhenverstellung als auch einen raschen Austausch der Stange
- Höhenverstellbar von 60 – 300 cm (60 – 220 cm in 10 cm Schritten, 220 – 300 cm in 5 cm Schritten)
- Reckstange „Club“ kann gegen Stufenbarrenholm „Club“ (Art. 2202205 oder Art. 2204825) ausgetauscht werden
- Mehr Stabilität durch neuen Standfuß

1384094	Übungsreck „Club“	
-------------------------	-------------------	---



METHODIK-RECK „CLUB“

- Übungsreck ohne Verspannung
- Schnelle Höhenverstellung von 45 - 200 cm. Reckstange kann durch Stufenbarrenholm (Art. 2202205) ersetzt werden
- Zur dauerhaften Installation in Trainingshallen durch Fixierung am Hallenboden. Das geeignete Befestigungsmaterial muss geprüft und separat bestellt werden.
- Das Reck ist speziell für Kinder sehr gut geeignet
- Nicht geeignet für die Verwendung im Leistungsturnen!
- Gesamtbreite: 244 cm

1384224	Methodik-Reck „Club“	
-------------------------	----------------------	---



BODEN-RECK

- Zwei Grundträger mit breiter Auflage für Reckstange „Club“ oder Stufenbarrenholm „Club“
- Mit Klicksystem zum einfachen Austauschen der Stange
- Stabiler und breiter Fuß mit Gummi bezogen für sicheren Stand
- Geeignet für methodisches Training
- Lieferung erfolgt ohne Stange oder Holm
- Höhe: 40 cm

1384080	Boden-Reck	
-------------------------	------------	---

Geeignete Stangen / Holme:

4140705	Reckstange „Club“
2205390	Glasfaserholm „Fiberflex Pro Club“
2202205	Glasfaserholm „Carboflex Club“ [Auslaufmodell]



RECKSTANGE DURCHBRUCHGESICHERT

- Passend für das Wettkampf-Spannreck „Stuttgart“ (Art. 1384214)
- Reckstange aus hochwertigem, rostbeständigem, vergütetem Spezialstahl
- Weltweit einzigartige Konstruktion von SPIETH, bei der die Reckstange durch ein eingebautes Stahlseil gesichert wird
- Länge: 240 cm; Durchmesser: 28 mm

A	4140090	Reckstange durchbruchgesichert	
---	-------------------------	--------------------------------	---

RECKSTANGE „UNIVERSAL“

- Für das Reck „Universal“ (Art. 1384215) geeignete Reckstange
- Länge: 240 cm; Durchmesser: 28 mm

B	4140092	Reckstange „Universal“	
---	-------------------------	------------------------	---

RECKSTANGE „CLUB“

- Kompatibel mit Übungsreck „Club“ (Art. 1384094), Methodik-Reck (Art. 1384224) und Boden-Reck (Art. 1384080)
- Außerdem kompatibel mit Stufenbarren „Kombi“ (Art. 1383128 / 1383135) und „Club“ (Art. 1383124 / 1383130)

C	4140705	Reckstange „Club“	
D	2205390	Glasfaserholm „Fiberflex Pro CLUB“ Gleiche Eigenschaften wie Wettkampfmodell	
E	2202205	Glasfaserholm „Carboflex CLUB“ [Auslaufmodell]	

ÜBERSICHT RECKSTANGEN

Für Wettkampfmodelle („Stuttgart“ und „Universal“)

A	4140090	Sicherheitsreckstange durchbruchgesichert	
B	4140092	Reckstange „Universal“	

Für „Club“ Modelle (Übungs-Reck „Club“ (Art. 384094), Methodik-Reck „Club“ (Art. 1384224), Boden-Reck (Art. 1384080), Stufenbarren „Kombi“ (Art. 1383128/ -135) und „Club“ (Art. 1383124/ -130))

C	4140705	Reckstange „Club“	
D	2205390	Glasfaserholm „Club Fiberflex Pro“	
E	2202205	Glasfaserholm „Carboflex Club“ [Auslaufmodell]	



Um die Gefahr eines Stangenbruchs zu minimieren empfehlen wir Reckstangen alle 3 Jahre auszutauschen.



Du benötigst einen SPIETH Holm oder eine Reckstange mit Gabelenden für Steckrecks?

Wir haben die Lösung:



TCS-SPANNUNGSMESSGERÄT



- FIG-zertifiziert
- Für verspannte Geräte: Stufenbarren, Reck, Ringe
- Dank des Spannungsmessgerätes mit digitaler Anzeige zum einfachen Ablesen kann ein Über- oder Unterspannen des Stufenbarrens, der Ringe oder des Recks vermieden werden
- Ist die Spannung zu gering oder zu hoch wird dies mit einem blinkenden Lichtsignal angezeigt
- Pro verspanntem Turngerät wird ein Spannungsmessgerät benötigt
- Mit NiMH Batterien (AA)
- Von der FIG seit 2025 für Wettkämpfe empfohlen

1760951	TCS-Spannungsmessgerät	
-------------------------	------------------------	---



TRAINER-AUFSTANDSHILFE

- Aufstandspodest aus Hartschaum mit zusätzlicher Verstärkung der Standbereiche
- Geeignet als variabel einsetzbares Trainerpodest sowie für Turner und Turnerinnen zum Präparieren der Turngeräte
- Maße: 100 x 75 x 75 cm
- Weitere Größen auf [Seite 52](#)

1540226	Trainer-Aufstandshilfe (Reck)	
-------------------------	-------------------------------	--




TRAINERKONSOLE „CLUB“ RECK

- Höhenverstellbares Trainerpodest für Stufenbarren und Reck
- Automatisches Hochklappen der Plattform durch Gasdruckfeder
- Höhenverstellbar von 137 - 197 cm in 10 cm Schritten
- Größe der Plattform: 140 x 50 cm
- Gerätecharakteristik wird durch freistehende Trainerkonsole nicht beeinflusst
- Ideal für Trainingshallen und über Grubensystemen
- Bodenverankerung erforderlich (Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten)

1490373	Trainerkonsole „Club“ 4 Standfüße	
-------------------------	-------------------------------------	---

1490370	Trainerkonsole „Club“ 2 Standfüße	
-------------------------	-------------------------------------	---



TRAINERKONSOLE „SPEZIAL“ FÜR ÜBUNGSRECK „CLUB“

- Höhenverstellbares Trainerpodest für Methodik-Reck „Club“
- Automatisches Hochklappen der Plattform durch Gasdruckfeder
- Höhenverstellbar von 137 - 197 cm
- Plattformgröße: 120 x 85 cm
- Gerätecharakteristik wird durch freistehende Trainerkonsole nicht beeinflusst
- Bodenverankerung erforderlich (ohne Befestigungsmaterial)

1490374	Trainerkonsole „Spezial“ 2 Standfüße	
-------------------------	--	---



SCHUTZPOLSTER U-FÖRMIG

- U-förmiger Prallschutz für Männerbarren, Stufenbarren und Reck
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss
- Griff an der kurzen Seite für schnelles Ein- und Auschieben
- Aus abwaschbarem PVC
- Flansch-Klett-Verbindung für einfache Anbringung
- Länge: 140 cm

1760301

Schutzpolster U-förmig



FREISTEHENDE KONSTRUKTION - RECK

Mithilfe einer freistehenden Konstruktion können Spanngeräte auch in Hallen aufgebaut werden, in denen eine Verankerung im Boden nicht möglich ist. Auf vier Metallauslegern, welche an den Enden mit Gewichten beschwert sind, können Spanngeräte verankert werden.

Die freistehende Konstruktion ist passend für die Geräte Reck, Stufenbarren und Ringe und unterscheidet sich lediglich in der Anzahl der Gewichte zur Beschwerung der Konstruktion.

Für eine freistehende Konstruktion wird eine Grundfläche von etwa 7,5 x 6 m benötigt.

2205070

Freistehende Konstruktion - Reck



SPRUNGBRETTER

SPRUNGBRETT „MOSKAU 8“



- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- Wettkampf-Sprungbrett, **harte Version**
- Mit revolutionärem „Whisper Spring System“
- Verbesserte Dynamikeigenschaften im unteren Einsprungbereich
- 8 pyramidenförmige, gehärtete Stahlfedern
- Aufsprungbrett aus carbonfiberhybrider Sandwichbauweise
- Obermaterial aus 22 mm Spezialschaum mit strapazierfähigem Nadelvlies
- Für 50 - 100 kg Körpergewicht geeignet

1411714

„Moskau 8“ – HART



HART



SPRUNGBRETT „MOSKAU 5“



- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- Wettkampf-Sprungbrett, **weiche Version**
- Mit revolutionärem „Whisper Spring System“
- Verbesserte Dynamikeigenschaften im unteren Einsprungbereich
- 5 pyramidenförmige, gehärtete Stahlfedern
- Oberfläche aus carbonfiberhybrider Sandwichbauweise
- Obermaterial aus 22 mm Spezialschaum und strapazierfähigem Nadelvlies
- Für 40 - 75 kg Körpergewicht geeignet

1411704

„Moskau 5“ – WEICH



WEICH



SPRUNGBRETTER

ÜBERSICHT SPRUNGBRETTER

Art.Nr.	Artikelname	Größe	Max. Körpergewicht	Federwirkung:	Leistungsstufe:	Zertifikate	
1411714	Sprungbrett "Moskau 8" - harte Version	120 x 60 x 22 cm	50 - 100 kg			FIG	
1411704	Sprungbrett "Moskau 5" - weiche Version	120 x 60 x 22 cm	40 - 75 kg			FIG	
1411764	Sprungbrett Gepolstert	120 x 60 x 17 cm	< 80 kg			TÜV / GS	
1411768	Sprungbrett "Strassburg"	120 x 60 x 18 cm	< 80 kg			TÜV / GS	
1411774	Sprungbrett "Budapest"	120 x 60 x 22 cm	< 80 kg			TÜV / GS	
1411431	Sprungbrett "Ergotop 2"	119 x 59 x 24 cm	< 80 kg				
1411754	Mini-Sprungbrett "Junior"	100 x 55 x 21 cm	< 40 kg			TÜV / GS	
1411758	Sprungbrett "Junior"	120 x 60 x 21 cm	< 40 kg			TÜV / GS	
1411070	Sprungbrett "Ergotramp"	130 x 100 x 34 cm	< 60 kg				

Alle Sprungbretter sind nach dem ORIGINAL REUTHER Prinzip entwickelt worden.

Federwirkung: gering, mittel, stark

Leistungsstufe: Anfänger, Fortgeschritten, Profi



SPRUNGBRETT GEPOLSTERT

- ORIGINAL REUTHER
- Für Schulen und Turnvereine
- Bis 80 kg Körpergewicht geeignet
- Mit strapazierfähigem Teppich bezogen
- Gepolstertes REUTHER-Original-Sprungbrett



1411764	120 x 60 x 17 cm	Federwirkung 	Leistungsstufe
-------------------------	------------------	------------------	--------------------



SPRUNGBRETT „STRASSBURG“

- ORIGINAL REUTHER
- Für Schulen und Turnvereine
- Bis 80 kg Körpergewicht geeignet
- Verstärkte Federwirkung
- Spezialschaumunterlage und mit strapazierfähigem Teppich bezogen
- Weiterentwicklung des Sprungbrettes „Gepolstert“ (Art. 1411764)



1411768	120 x 60 x 18 cm	Federwirkung 	Leistungsstufe
-------------------------	------------------	------------------	--------------------

SPRUNGBRETT



SPRUNGBRETT „BUDAPEST“



- ORIGINAL REUTHER
- Für Schulen und Turnvereine
- Bis zu 95 kg Körpergewicht geeignet
- Allround-Brett mit doppel-elastischer Federungscharakteristik
- Strapazierfähiger Teppich mit Spezialschaumunterlage

1411774	120 x 60 x 22 cm	Federwirkung ●●○	Leistungsstufe ●●○
-------------------------	------------------	---------------------	-----------------------



SPRUNGBRETT „ERGOTOP 2“

- ORIGINAL REUTHER
- Für Schulen und Turnvereine
- Bis 80 kg Körpergewicht geeignet
- hervorragende Federdynamik und kombiniert die besten Eigenschaften von Holz- und Stahlfedern

1411431	119 x 59 x 24 cm	Federwirkung ●●○	Leistungsstufe ●●○
-------------------------	------------------	---------------------	-----------------------



MINI-SPRUNGBRETT „JUNIOR“



- ORIGINAL REUTHER
- Für Kinder von 4 - 8 Jahren
- Bis 40 kg Körpergewicht geeignet
- Kürzer und kleiner als normales Sprungbrett

1411754	100 x 55 x 21 cm	Federwirkung ●●○	Leistungsstufe ●○○
-------------------------	------------------	---------------------	-----------------------




SPRUNGBRETT „JUNIOR“



- ORIGINAL REUTHER
- Für Kinder von 6 - 12 Jahren
- Bis 40 kg Körpergewicht geeignet
- Entwickelt für Schulen und Kinderturngruppen

1411758	120 x 60 x 21 cm	Federwirkung ●●○	Leistungsstufe ●○○
-------------------------	------------------	---------------------	-----------------------



SPRUNGBRETT „ERGOTRAMP“

- ORIGINAL REUTHER
- Ideales Methodikgerät um den Übergang vom Trampolin auf das Sprungbrett zu erleichtern
- Bis zu einem Körpergewicht von max. 60 kg geeignet
- Flaches Federtuchsprungbrett mit Trampolin-Eigenschaften
- Weiche Abpolsterung des stabilen Rahmens

1411070	130 x 100 x 34 cm	Federwirkung ●●●	Leistungsstufe ●○○
-------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------



Mehr Trampoline auf [Seite 98](#).




WETTKAMPFMATTEN



WETTKAMPF-NIEDERSPRUNGSMATTEN „MOSKAU“



- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- Matte in Sandwichbauweise mit unterschiedlicher Schaumhärte und zusätzlicher Randstabilisierung
- Oberbelag aus strapazierfähigem Nadelvlies-Velours
- Bezug aus gewebeverstärktem PVC-Stoff, mit rutschfester Unterseite und Entlüftungsausschnitten, die gleichzeitig als Tragegriffe genutzt werden können
- Zur Vermeidung von Stoßfugen sind die Matten an allen Seiten mit Flanschverbindungen versehen und können somit hervorragend mit weiteren Anschlussmatten zusammengefügt und fixiert werden
- Alle Matten mit einer Aufbauhöhe von 20 cm, bzw. 10 cm für den Mattensatz Pauschenpferd, entsprechend aktueller FIG-Normen



TECHNISCHE DETAILS:

Die Tragegriffe dienen nicht nur der einfachen Handhabung der Matten. Die Griffe haben eine 6-mal höhere Reißfestigkeit als reguläre Tragegriffe an Matten. Die runden Aussparungen dienen außerdem der verbesserten Luftzirkulation in der Matte, welche durch die spezielle Webung und den Lufttunneln im Mattenschaum entsteht. Durch die Webung der Tragegriffe kann Luft einfach aus der Matte entweichen und verhindert gleichzeitig, dass Staub aus der Matte entweicht. Dadurch erhöht sich die Nutzungsdauer einer Matte.



Wettkampf-Mattensätze auf [Seite 66](#).

WETTKAMPFMATTEN

WETTKAMPF PVC NIEDERSPRUNGMATTE „BASIC“

- **FIG-zertifiziert, ORIGINAL REUTHER**
- FIG-zertifiziertes Einsteigermodell ohne Teppichbezug
- Komplett mit PVC-Bezug
- Ansonsten die gleichen Eigenschaften wie die Landematte „Moskau“
- Auch als Mattensätze für alle gängigen SPIETH-Geräte erhältlich



„BASIC“



ÜBERSICHT STANDARD-WETTKAMPFMATTEN

300 x 200 x 20 cm

2240502	Moskau	FIG-zertifiziert
2241002	Basic	FIG-zertifiziert

250 x 200 x 20 cm

2240512	Moskau	FIG-zertifiziert
2241012	Basic	FIG-zertifiziert

200 x 200 x 20 cm

2240522	Moskau	FIG-zertifiziert
2241022	Basic	FIG-zertifiziert

i

Matten mit individuellen Abmessungen und Ausschnitten sind auf Anfrage erhältlich.

150 x 200 x 20 cm

2240812	Moskau	FIG-zertifiziert
2241312	Basic	FIG-zertifiziert


100 x 200 x 20 cm

2240532	Moskau	FIG-zertifiziert
2241032	Basic	FIG-zertifiziert



LANDEMATTE „HAPPY LANDING“

- Weiche Landematte in PVC-Hülle mit Reißverschluss
- Erhältlich als Trainingsmatte in 5 cm und gemäß den FIG-Richtlinien in 10 cm Stärke
- Landematte mit den Maßen 400 x 200 x 10 cm verpflichtend als Abgangmatte bei FIG-Wettkämpfen an Stufenbarren, Schwebelbalken und Reck
- Ebenfalls zur Nutzung für Tumbling und Doppel-Minitrampolin empfohlen



LANDEMATTE „HAPPY LANDING“ MIT MARKIERUNGEN

- Weiche Landematte für den Sprung
- Eigenschaften gleich wie bei Landematte „Happy Landing“ in 2 m und 4 m Länge
- Mit Markierung der Landezone für den Sprung




1540500	„Happy Landing“ 600 x 200 x 10 cm	
-------------------------	-------------------------------------	--

1540505	„Happy Landing“ 400 x 200 x 10 cm	
1540510	„Happy Landing“ 200 x 200 x 10 cm	
1540515	„Happy Landing“ 200 x 200 x 5 cm	
2511285	„Happy Landing“ 300 x 200 x 10 cm	

Happy Landing mit Segeltuchbezug auf [Seite 69](#)

TRAMPOLIN SCHIEBEMATTE „SECURA“

- Schiebematte für das Trampolinturnen
- Verpflichtend bei Wettkämpfen im Trampolinturnen (9kg-Matte)
- Schiebematte für Trainer
- PVC-Hülle mit Oberseite aus hautfreundlichem elastischem Segeltuch
- 4 Tragegriffe



1495290	Secura (9 kg) – 175 x 125 x 14 cm	
1495295	Secura Light (7,5 kg) – 160 x 110 x 12 cm	

WETTKAMPFMATTEN MATTENSÄTZE ↗

MATTENSATZ

- Alle Mattensätze bestehen aus Wettkampf-Landematten „Moskau“ oder „Basic“ (siehe [S. 63 - 64](#)), die mit Flausch-Klett verbunden sind
- Je nach Gerät haben einige Matten individuelle Aussparungen
- Alle Mattensätze sind FIG-zertifiziert



MATTENSATZ SPRUNG


- Mit Konsolenabdeckung für Sprungtisch
- Bestehend aus:
 - 3 Landematten, je 250 x 200 x 20 cm
 - 2 Abpolsterungen, je 55 x 100 x 20 cm

Nationale Wettbewerbe 600 x 250 x 20 cm

1565802	Mattensatz Sprung - National „Moskau“	
1565807	Mattensatz Sprung - National „Basic“	

Internationale Wettbewerbe 600 x 300 x 20 cm


1566602	Mattensatz Sprung - International „Moskau“	
1565808	Mattensatz Sprung - International „Basic“	



MATTENSATZ STUFENBARREN

- Gesamtgröße: 1.400 x 200 x 20 cm
- Bestehend aus:
 - 4 Landematten 300 x 200 x 20 cm
 - 1 Landematte 200 x 200 x 20 cm


1565812	Mattensatz Stufenbarren „Moskau“	
1565817	Mattensatz Stufenbarren „Basic“	



MATTENSATZ SCHWEBEBALKEN

- Gesamtgröße: 1.800 x 400 x 20 cm
- Bestehend aus:
 - 3 Landematten 300 x 200 x 20 cm
 - 1 Landematte 200 x 200 x 20 cm
 - 4 Landematten 250 x 200 x 20 cm mit Aussparungen
 - 4 Landematten 135 x 100 x 20 cm
 - 1 Landematte 200 x 100 x 20 cm

1565842	Mattensatz Schwebebalken „Moskau“	
1565847	Mattensatz Schwebebalken „Basic“	




WETTKAMPFMATTEN MATTENSÄTZE //

MATTENSATZ PAUSCHENPFERD

- Gesamtgröße: 400 x 400 x 10 cm
- Mit Aussparungen für Pauschenpferdfüße
- Bestehend aus:
 - 4 Landematten 200 x 200 x 10 cm mit Aussparungen


1565862	Mattensatz Pauschenpferd „Moskau“	
1565867	Mattensatz Pauschenpferd „Basic“	



MATTENSATZ RINGE

- Gesamtgröße: 500 x 200 x 20 cm
- Bestehend aus:
 - 1 Landematte 300 x 200 x 20 cm
 - 2 Landematten 100 x 200 x 20 cm


1565832	Mattensatz Ringe „Moskau“	
1565837	Mattensatz Ringe „Basic“	



MATTENSATZ MÄNNERBARREN

- Gesamtgröße: 1.100 x 470 x 20 cm
- Bestehend aus:
 - 2 Landematten 300 x 200 x 20 cm
 - 2 Landematten 300 x 200 x 20 cm mit Aussparungen
 - 4 Landematten 100 x 135 x 20 cm
 - 1 Landematte 200 x 100 x 20 cm
 - 1 Einlegematte 300 x 70 x 20 cm


1565872	Mattensatz Männerbarren „Moskau“	
1565873	Mattensatz Männerbarren „Basic“	



MATTENSATZ RECK

- Gesamtgröße: 1.200 x 300 x 20 cm
- Bestehend aus:
 - 4 Landematten 300 x 200 x 20 cm
 - 2 Landematten 300 x 200 x 20 cm mit Aussparungen

1565822	Mattensatz Reck „Moskau“	
1565827	Mattensatz Reck „Basic“	



MATTEN

LEICHTTURNMATTE „GYM & FUN“

- Ideal für den Einsatz in Schulen und Vereinen geeignet
- Sie kann einzeln für Aufwärmübungen und Dehnungen verwendet werden
- Dank der Verbindungslaschen kann sie mit weiteren Matten verbunden werden
- Anti-Rutsch-Material an der Unterseite
- Verstärkte Ecken
- PVC-Bezug
- Maße: 200 x 100 x 6 cm

[1555999](#)

Leichtturnmatte „Gym & Fun“



GYMNASTIKMATTE „GYM & FUN“

- Diese Faltgymnastikmatte lässt sich in 50-cm-Abschnitten einfach aufbauen und platzsparend verstauen
- Mit ihrer Höhe von 4 cm eignet sie sich besonders für Aufwärm- und Dehnübungen
- Anti-Rutsch-Material an der Unterseite
- PVC-Bezug
- Maße: 300 x 200 x 4 cm

[1556000](#)

Gymnastikmatte „Gym & Fun“



ANTI-VIRUS PVC-NIEDERSPRUNGMATTE „BASIC“

- Gleiche Eigenschaften wie die reguläre Wettkampf Landematte „Basic“ aber mit weißem PVC
- Die neue PVC Technologie mit eingearbeiteten Silberpartikeln hat die Eigenschaft, Viren auf der Oberfläche zu reduzieren
- Maße: 300 x 200 x 20 cm

[2241007](#)

Anti-Virus PVC-Niedersprungmatte „Basic“



ANTI-VIRUS LANDEMATTE „HAPPY LANDING“

- Mit weißem Anti-Virus PVC überzogen
- Gleiche Eigenschaften wie die reguläre „Happy Landing“ Matten
- Maße: 400 x 200 x 10 cm

[1540525](#)

Anti-Virus Landematte „Happy Landing“





LANDEMATTE „HAPPY LANDING“ - MIT SEGELTUCHBEZUG

- Matte mit PVC-Bezug und angenehmen, elastischem Segeltuch an der Oberseite
- Für Trainingszwecke geeignet


1540511	„Happy Landing“ 200 x 200 x 10 cm	
1877331	„Happy Landing“ 400 x 200 x 10 cm	



SICHERHEITS-SCHIEBEMATTE „HAPPY LANDING“

- Weiche Füllung und hautfreundlicher, angenehm weicher Bezug
- Besonders geeignet zur Absicherung von Flugelementen an Stufenbarren und Reck
- Zwei Griffe an der kurzen Seite ermöglichen schnelles Rein- und Rausschieben bei Flugelementen
- Maße: 200 x 100 x 12 cm

1540509	Sicherheits-Schiebematte „Happy Landing“	
-------------------------	--	--



WEICHBODEN-TURNMATTE

- Weiche Landematte mit PVC-Bezug und Reißverschluss
- In Sandwichbauweise mit unterschiedlichen Härtegraden
- Mit 12 runden Tragegriffen, die gleichzeitig der Entlüftung dienen
- Maße: 300 x 200 x 30 cm

1572099	Weichboden-Turnmatte	
-------------------------	----------------------	--



FALTBARE MEHRZWECKMATTE

- Vielseitig verwendbar: gefaltet als Sicherheitsmatte unter Turngeräten oder aufgefaltet als Landematte
- Ausgestattet mit 8 Tragegriffen für einfachen Transport
- Hergestellt aus Polyurethanschaum und PVC-Bezug, Brandschutzklasse M2
- Belüftungsöffnungen an den Seiten und Reißverschluss
- Rutschfeste Unterseite
- Abmessungen gefaltet: 200 x 200 x 40 cm

1556004	Faltbare Mehrzweckmatte	
-------------------------	-------------------------	--

MEHRZWECKMATTE

- Ideal für den Einsatz im Schul- und Vereinssport
- Die Matte eignet sich zum Üben von Landungen und zur Absicherung an Geräten wie z.B. Schwebebalken oder Barren
- 4 Tragegriffe zum einfachen Transport
- Hergestellt aus Polyurethanschaum
- PVC-Bezug mit Brandschutzklasse M2
- Belüftungsöffnungen an den Seiten und mit einem Reißverschluss ausgestattet
- Rutschfeste Unterseite
- Maße: 300 x 200 x 20 cm

1556005	Mehrzweckmatte	
-------------------------	----------------	--




MATTEN

NIEDERSPRUNGMATTE MIT AUSSCHNITT FÜR SCHWEBEBALKEN

- Kleine 200 x 100 x 20 cm Niedersprungmatte „Moskau“ mit mittigem Ausschnitt für Schwebebalken(füße) „Soft Touch“ und „Club“
- Ein **vereinfachter Mattensatz** für einen Schwebebalken besteht aus
 - 2 x Niedersprungmatten mit Ausschnitt (Art. 2240899) und
 - 1 x Standard Niedersprungmatte 300 x 200 x 20 cm (bspw. Model „Moskau“, Art. 2240502)
- Lückenlose, sichere und platzsparende Lösung für das Schwebebalkentraining
- Weitere Niedersprungmatten können beliebig ergänzt und mit Flauch-Klett befestigt werden

2240899	200 x 100 x 20 cm mit Ausschnitt für einen Schwebebalkenfuß	
-------------------------	--	---



SUPERWEICHBODEN

- Basisstruktur wie eine geschlossene Grube mit Schaumstoffbalken und Lufttaschen
- Ideal für Hallen ohne Landegruben oder zur Schaffung erhöhter Landelevel
- Konstruktion für leichtes Handling ausgelegt
- Rutschfeste Unterseite
- Seiten mit runden Aussparungen für verbesserte Luftzirkulation
- Erhältlich mit Stoff- oder Bisonylbezug


1569606	350 x 200 x 70 cm	Stoffbezug	
1569601	200 x 150 x 70 cm	Stoffbezug	
1569626	350 x 200 x 70 cm	Bisonylbezug	
1569621	200 x 100 x 70 cm	Bisonylbezug	



LANDEBLOCK

- Besteht aus zwei verklettbaren Matten
- (A) Obermatte aus hochwertigem, weichem Schaumstoff bzw. (B) mit PVC-Bezug
- Angenähte Riemen und Verschlüsse ermöglichen das Verbinden mehrerer Matten zur Vergrößerung der Landefläche
- 4 Tragegriffe für einfachen Transport
- Gitternetz zur Entlüftung
- Rutschfeste Unterseite
- Schaumblock mit Stoff- oder PVC-Bezug
- Maße: 200 x 100 x 50 cm

1569610	A Landeblock mit Stoffbezug	
1569630	B Landeblock mit PVC-Bezug	



AIRBAGS

AIRBAG

Der Airbag ist leicht zu transportieren und ermöglicht es den Sporttreibenden, überall eine dynamische und realistische Landefläche für jede Disziplin zu schaffen. Es ist ein stoßdämpfender Airbag, der für gleichzeitige Landungen entwickelt wurde. Diese tragbare, leicht zu verstauende Lösung kann in wenigen Minuten aufgebaut werden, so dass die Turner überall trainieren können, wo sie möchten. Er verfügt über einstellbare Druckventile für unterschiedliche Trainingsszenarien und benötigt keine Bodengrube. Die Airbags sind in 3 Größen erhältlich (S, M, L). Bei der Größe L kann zwischen zwei Abdeckungen (mit oder ohne Sprungmarkierungslinien) gewählt werden. Alle Airbags sind international vom TÜV Süd auf Sicherheit und Qualität geprüft.




- In wenigen Minuten aufbaubar
- Inklusive geräuschemem, elektrischem Gebläse
- Einstellbarer Druck
- Leicht in bestehende Aufbauten oder Bewegungsparcours integrierbar
- Inklusive Standard-Wartungsset und Verankerungssystem
- Für den Aufbau werden 2 - 4 Personen benötigt
- in 3 verschiedene Grössen erhältlich




i

Alle Airbags sind international vom TÜV Süd für Sicherheit und Qualität zertifiziert.


1745001	Airbag S, 400 x 250 x 95 cm	Packmaß: 120 x 80 x 80 cm, Bruttogewicht: 150 kg	
1745006	Airbag M, 520 x 320 x 95 cm	Packmaß: 140 x 100 x 120 cm, Bruttogewicht: 200 kg	
1745011	Airbag L, A 600x 400 x 95 cm	Packmaß: 140 x 110 x 130 cm, Bruttogewicht: 300 kg	
1745012	Airbag L, B 600 x 400 x 95 cm mit Sprunglinien	Packmaß: 140 x 110 x 130 cm, Bruttogewicht: 300 kg	



Airbag S
400 x 250 x 95 cm




Airbag M
520 x 320 x 95 cm



Airbag L
600 x 400 x 95 cm


FIG NORMEN

SPRUNG




BODEN


ALLE ABMESSUNGEN IN CM
Beispiel Schwebebalken Höhe:
125 = FIG Norm
75 - 125 = spezifische SPIETH Range




PAUSCHENPFERD




RINGE




STUFENBARREN




MÄNNERBARREN



SCHWEBEBALKEN



RECK





WETTKAMPF PODIUM

WETTKAMPF PODIUM

- Dieses Wettkampf-Podium wurde bereits bei zahlreichen internationalen Meisterschaften eingesetzt und ist vom Internationalen Turnverband (FIG) weltweit anerkannt
- Modern und stabil
- Entsprechend der FIG-Richtlinien
- Aus modularen Einzelstahlrahmen konstruiert (200 x 100 cm)
- Ausgestattet mit Treppen und Verankerungspunkten für Gegengewichte
- Ca. 1096 m² Gesamtfläche für einen Kunstturnwettkampf
- Maße können individuell nach den Bedürfnissen der Veranstaltung angepasst werden
- Sehr gut für TV Übertragungen geeignet, durch ideale Präsentation der Athleten
- Größere Elastizität der Turngeräte
- Das Podium kann ebenfalls für andere Sportveranstaltungen eingesetzt werden
- Standard Höhe 80 cm – Optional erhältlich in 60 cm Höhe

**DU HAST INTERESSE?
BITTE KONTAKTIERE UNS
FÜR EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT!**

VERFOLGE HIER DEN AUFBAU
EINER WETTKAMPFHALLE
IM ZEITRAFFER.




METHODIKGERÄTE

HANDSTANDKLÖTZE AUS HOLZ

- Unentbehrlich in jeder Turnhalle für Handstandübungen
- Auch für den Gebrauch zu Hause geeignet
- Mit Anti-Rutsch-Belag für sicheren Stand


1403151	Handstandklötze aus Holz Länge 40 cm	
1403161	Handstandklötze aus Holz Länge 90 cm	



HANDSTANDSCHAUKEL

- Trainingsgerät für Handstandübungen
- Erster Schritt nach den Handstandklötzen
- In eine Richtung beweglich
- Griffe sorgen für korrekte Handstellung
- Zur Perfektionierung der Körperhaltung und Körperspannung

1384164	Handstandschaudel	Trainingslevel: 	
-------------------------	-------------------	---	---



HANDSTANDKUGELN „MINI“

- Simulation des Handstandes an den Ringen
- Unabhängige Bewegung der Hände
- Zur Perfektionierung der Körperhaltung
- Nächster Schritt nach der Handstand-Schaukel
- Position der Handstandkugeln kann mit Gummiringen (Art. 1720360) fixiert werden
- Lieferumfang: pro Paar

1384174	Handstandkugeln „Mini“	Trainingslevel: 	
-------------------------	------------------------	---	---



GUMMIRING

- Gummiring zur Fixierung einer Handstandkugel „Mini“ (Art. 1384174)
- Lieferumfang: pro Paar

1720360	Gummiring	
-------------------------	-----------	---



LONGENGÜRTEL

- Fifty-Fifty-Gürtel ohne Ring
- Verstellbarer Umfang
- Zur Anwendung u.a. beim Fifty-Fifty-Gerät
- Ohne Metallring
- Nylongurtband mit breitem Komfortpolster
- 2 abnehmbare Beinschlaufen

[1760330](#)

Longengürtel



SALTOGÜRTEL

- Breitenachsendrehung möglich
- Leichtgängiges Kugellager
- Breiter Gürtel mit Schnellverschluss
- 2 abnehmbare Beinschlaufen

[1760320](#)

Juniorgürtel ø 30 cm, 55 - 80 cm



[1760321](#)

Seniorgürtel ø 38 cm, 80 - 110 cm



SCHRAUBENSALTO-GÜRTEL

- Sowohl Längs- als auch Breitenachsendrehungen möglich
- Leichtgängiges Kugellager
- Breiter Gürtel mit Schnellverschluss
- 2 abnehmbare Beinschlaufen

[1760325](#)

Juniorgürtel ø 30 cm, 55 - 80 cm



[1760326](#)

Seniorgürtel ø 38 cm, 80 - 108 cm




METHODIKGERÄTE

KEIL

- Besonders geeignet für das Turntraining in Schulen und Vereinen
- Entwickelt um Rollbewegungen vorwärts und rückwärts angstfrei und mit Freude zu erlernen
- In 3 verschiedenen Größen erhältlich
- Mit PVC-Bezug
- Tragegriffe zum einfachen Transport


1556003	A klein 100 x 50 x 50 cm	
1556002	B mittel 150 x 100 x 60 cm	
1556001	C groß 200 x 100 x 35 cm	



FALTBARER KEIL

- Ausgeklappt als Keil nutzbar
- Zusammengeklappt entsteht ein rechteckiger Block
- Mit PVC-Bezug
- Maße offen: 200 x 70 x 48 cm
- Maße gefaltet: 100 x 70 x 53 cm

1555997	Faltbarer Keil	
-------------------------	----------------	---



2-TEILIGER-SPRUNGKASTEN SOFT

- Weicher Sprungkasten bestehend aus 2 Elementen
- Anti-Rutsch-Material auf der Unterseite
- Maße Oberteil: 160x80x20 cm
- Maße Unterteil: 160x80x100 cm
- Mit 2 Tragegriffe

1555998	2-teiliger Sprungkasten Soft	
-------------------------	------------------------------	---



METHODIKBLOCK

- Schaumblock mit PVC-Bezug
- Ideal als Trainingshilfsgerät einsetzbar

1540200	60 x 75 x 90 cm	
1540205	120 x 120 x 80 cm	
1540210	120 x 60 x 60 cm	
1540215	100 x 100 x 80 cm	
1540220	200 x 100 x 50 cm	
1540221	200 x 100 x 100 cm	




VARIABLEL SPRUNGKASTEN SOFT

- Weicher Sprungkasten aus 6 Einzelelementen
- Die Module sind über Klett verbunden und können auch separat vielfältig verwendet werden
- Inklusive Tragegriffe
- PVC-Bezug, Anti-Rutsch Material an der Unterseite
- Mögliche Höhen: 70, 90, 100, 110, 120 and 140 cm
- Bestehend aus den folgenden Elementen:
 - **A** Abgerundetes Modul: 150 x 50 x 30 cm
 - **B** Mittlere Module:
 - 120 x 50 x 20 cm
 - 90 x 50 x 20 cm
 - 60 x 50 x 20 cm
 - 30 x 50 x 20 cm
 - **C** Basismodul: 150 x 80/50 x 70 cm (L x W x H)

[1555996](#)

Variabler Sprungkasten Soft



TRAPEZKASTEN SOFT

Großer Trapezsprungkasten aus Schaum, welcher den Lernprozess zum Überspringen von Hindernissen unterstützt. Bestehend aus 4 Elementen.

Die Module sind über Klettband miteinander verbunden und ermöglichen so eine einfache Höhenverstellung.

Jeder Abschnitt besteht aus Dual-Density-Schaum, bei dem ein härterer Bereich an der Oberseite für Stabilität sorgt.

- Inklusive Tragegriffe
- PVC-Bezug, Anti-Rutsch Material an der Unterseite
- Mögliche Höhen: 30, 60, 90 and 120 cm
- Höhe der Module: 30 cm
- Maße der Module (LxWxH):
 - **A** 120 x 52,50 / 40 x 30 cm
 - **B** 120 x 65 / 52,50 x 30 cm
 - **C** 120 x 77,50 / 65 x 30 cm
 - **D** 120 x 90 / 77,50 x 30 cm

[1555995](#)

Trapezkasten Soft



TRAINER-AUFSTANDSHILFE

- Aufstandspodest aus Hartschaum mit zusätzlicher Verstärkung der Standbereiche
- Geeignet als variabel einsetzbares Trainerpodest sowie für Turner und Turnerinnen zum Präparieren der Turngeräte

[1540225](#)

50 x 50 x 50 cm
gemäß FIG-Spezifikationen



[1540226](#)

100 x 75 x 75 cm
gemäß FIG-Spezifikationen



[1540188](#)

75 x 45 x 60 cm



METHODIKGERÄTE

FLICK-FLACK-TRAINER

- Elipsenförmiges Methodikgerät aus Leichtschaum
- Angstfreies Erlernen von Überschlagbewegungen möglich
- Eigenständiges Training ohne Trainer möglich
- Erleichtert die Hilfestellung für Trainer
- Optional kann der Flick-Flack-Trainer mit einem Stabilisator fixiert werden

1540350	klein, 78 x 50 x 65 cm, Körpergröße bis 130 cm	
1540351	mittel, 100 x 70 x 87 cm, Körpergröße von 130 bis 160 cm	
1540352	groß, 116 x 80 x 99 cm, Körpergröße ab 160 cm	



STABILISATOR FLICK-FLACK-TRAINER

- Mit dem Stabilisator kann der Flick-Flack-Trainer fixiert werden und verwandelt sich so in ein feststehendes Objekt, welches sich z.B. zum Überspringen eignet
- Der Stabilisator ist, passend zu den Flick-Flack-Trainern, in 3 verschiedenen Größen erhältlich

1540355	klein, 78 x 50 cm	
1540356	mittel, 95 x 70 cm	
1540357	groß, 104 x 80 cm	



HALBMOND

- Trainings- und Konditionsgerät
- Ideal zur Dehnung und Kräftigung der Bauchmuskulatur
- Zur Anbringung an einer Sprossenwand mit Klettschlaufen
- Maße: 90 x 50 x 39 cm

1540370	Halbmond	
-------------------------	----------	---



METHODISCHE ROLLE

- Aus Schaumstoff mit Synthetikleder-Hülle
- Länge: 100 cm, Durchmesser: 69 cm

[1540360](#)

Methodische Rolle




METHODISCHE ROLLE MIT FIXIERUNG

- Baugleich wie die Methodische Rolle, ist aber mit einem zusätzlichen Keil (mittels Klettband befestigt) ausgestattet
- Dadurch kommt die Rolle automatisch nach einer Umdrehung wieder zum Stillstand

[1540361](#)

Methodische Rolle mit Fixierung



SCHAUMSTOFF-SPRUNGBRETT


- Aus Schaumstoff mit Synthetikleder-Hülle
- In Form eines Sprungbretts
- Maße: 80 x 50 x 20 cm

[1540390](#)

Schaumstoff-Sprungbrett



ZUBEHÖR




MAGNESIASTÄNDER „MÜNCHEN“

- Formschöne und zweckmäßige Kunststoffschale auf Metallfuß
- Mit zusätzlichem Ablagefach
- Höhe: 95 cm

[1389153](#)

Magnesiaständer „München“



MAGNESIABECKEN FÜR FÜSSE

- Zur Verwendung an Sprung und Boden
- Viereckige Schale aus Holz
- Reduziert den Magnesiaverbrauch und erleichtert die Präparation
- Klettverbindungen an der Unterseite zur Befestigung
- Für einen Wettkampf-Schwingboden werden 2 Stück benötigt
- Maße: 50 x 50 cm

[1389161](#)

Magnesiabecken für Füße



MAGNESIA BLÖCKE

- Struktur und Zusammensetzung speziell für das Turnen entwickelt
- Gewicht pro Karton ca. 520 g

[1389135](#)

Schachtel Magnesia (mit 8 Blocks)



[1389140](#)

Karton Magnesia (36 Schachteln mit je 8 Blocks)



MAGNESIA NUGGETS

- Das Crunchy Magnesia begrenzt den Staub in der Luft
- Magnesia in Nuggetform

[1389205](#)

Magnesia Nuggets - 5 kg



MAGNESIA CREAM

- Basiert auf einer Alkohollösung und hat damit eine desinfizierende Wirkung
- Die Magnesia Cream zeichnet sich durch ihre Konsistenz aus
- Sie ist dicker als herkömmliches Flüssigmagnesia und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung und einen einwandfreien Griff an den Händen
- Bitte Flasche vor dem Gebrauch schütteln

[1389200](#) A 150 ml

[1389201](#) B 250 ml

[1389230](#) Karton mit 90 Flaschen á 150 ml

[1389231](#) Karton mit 48 Flaschen á 250 ml



ZUM
PRODUKTFILM



A



ANZEIGETAFEL ROLLBAR

- Drehbar und höhenverstellbar
- 4 Rollen
- 2 schwarze Ziffern und 3 rote Ziffern von 0 bis 9 (24 cm hoch)

[1730424](#)

A Anzeigetafel rollbar



B



AUFSATZ FÜR ANZEIGETAFEL

Ergänzend als Aufsatz mit 2 zusätzlichen Zahlenfeldern für die Anzeigetafel Rollbar (Art. 1730424)

[1730408](#)

B Aufsatz für Anzeigetafel



NOTENANZEIGEBUCH

Notenanzeigebuch mit 2 roten und 3 schwarzen Zahlenfeldern von 0 bis 9

[1730440](#)

Noteanzeigenbuch



SPIETH WARTUNGS- UND SERVICESPRAY

- Das Sprüh-Fett ist zum Nachfetten der Metallteile der SPIETH-Turngeräte geeignet
- Das SPIETH-Wartungs- und Servicespray ist ein hochwertiges vollsynthetisches Schmiermittel
- Durch regelmäßige Pflege der Metallteile kann die Nutzungsdauer der Turngeräte verlängert und die Geräteeigenschaften erhalten werden
- Inhalt: 400 ml

[3650210](#)

SPIETH Wartungs- und Servicespray



SPRAYDOSE SILBER

Spraydose mit silberner Farbe (RAL 9006) zum Ausbessern und Anpassen des Lacks an silberne SPIETH Geräte.

[1980056](#)

Spraydose Silber



FARBKORREKTURSTIFT

Korrekturstift mit silberner Farbe (RAL 9006) zum Ausbessern kleinerer Lackschäden an SPIETH Geräten

[1980057](#)

Farbkorrekturstift





AIRTRACK „MAXIMUM“

- Airtrack „Maximum“ mit stabilen, verklebten Nähten und guter Rebound-Federkonstruktion
- Orientierungslinien auf Ober- (1 Linie) und Unterseite (2 Linien) als methodische Unterstützung
- Vielseitige, flache Bahn für Vereine, Schulen und Kindergärten
- Inklusive Gebläse und digitaler Druckanzeige

[1740124](#) Maße: 15 x 2 x 0,2 m

[1740125](#) Maße: 15 x 2 x 0,3 m

[1740123](#) Maße: 12 x 2 x 0,15 m

[1740120](#) Maße: 10 x 2 x 0,1 m

[1740121](#) Maße: 10 x 2 x 0,2 m

[1740122](#) Maße: 10 x 2 x 0,3 m


Andere Abmessungen sind auf Anfrage verfügbar



i

TECHNISCHE DETAILS AIRSORTIMENT

- Innerhalb kurzer Zeit aufblasbar, mit regelbarem Druck
- Weniger belastend für die Gelenke, sodass öfter geübt werden kann
- Sowohl für Anfänger als auch für Spitzen-Turner geeignet
- Mit Markierungslinien zur besseren Orientierung und methodischen Unterstützung (außer Airzylinder)
- Unterseite mit rutschfester Beschichtung (außer Airzylinder, Airtracks und Airfloor long)
- Inklusive Transport-/ Aufbewahrungstasche und Reparaturset
- An den kurzen Seiten via Klett verbindbar (außer Airzylinder, Airbeam - Airspot nur Mittellinie)
- Gebläse muss separat bestellt werden (nicht bei Airtracks)



TRANSPORTWAGEN

- Stabiler Transportwagen für die „Airtrack Maximum“
- Passend für eine Airtrack
- 4 Lenkrollen
- Einfache Handhabung

[1590566](#) Transportwagen



GEBLÄSE FÜR AIRSORTIMENT

- Kompaktes Gebläse für die Airtrack (230 V / 1000 W)
- Schnelles Aufblasen und Entleeren
- Einfacher Transport
- Mit Übertemperatur-Abschaltung

[1740250](#) 230 V / 1000 W (EU)



AIRSORTIMENT

AIRBOARD

- Praktische Sprungbrett-Alternative
- Kann mittels Verbindungsbändern (inklusive) auf ein Sprungbrett gespannt werden

1740126	Airboard 120 x 60 x 10 cm	
1740145	Airboard 100 x 40 x 10 cm	
1740146	Airboard 100 x 40 x 20 cm	
1740147	Airboard 100 x 60 x 20 cm	



AIRSQUARE

Komfortables Training von Sprüngen


1740127	Airsquare 100 x 100 x 10 cm	
1740128	Airsquare 100 x 100 x 20 cm	



AIRINCLINE

- Komfortables Training von Sprüngen
- Verwendbar als Sprungbrett u.a. für Stufenbarren, Männerbarren oder Sprung
- Zum einfachen Erlernen von Rollbewegungen

1740134	Airincline 120 x 90 x 30 - 10 cm	
1740135	Airincline 180 x 120 x 30 - 20 cm	
1740136	Airincline 180 x 120 x 65 - 20 cm	




AIRFLOOR SHORT

- Hilfsmittel beispielsweise für Balken-/ oder Boden-Übungen
- Inkl. Verbindungsbänder

1740129	Airfloor Short 200 x 100 x 10 cm	
1740130	Airfloor Short 200 x 100 x 20 cm	




AIRSORTIMENT



AIRBEAM

Mit 10 cm breiter Mittellinie (Breite eines Wettkampfbalkens)

1740139	Airbeam 300 x 40 x 10 cm	
1740140	Airbeam 500 x 40 x 10 cm	



AIRSPOT

Zum Erlernen von Sprüngen

1740137	Airspot ø 100 x 10 cm	
1740138	Airspot ø 150 x 10 cm	



AIRZYLINDER

- Zum Erlernen von diversen Akrobatikelementen

1740141	Airzylinder ø 80 x 120 cm	
-------------------------	---------------------------	---

i


Das Gebläse muss zu allen Airprodukten separat bestellt werden (außer bei Airtracks).

AIRFLOOR LONG

- Hilfsmittel beispielsweise für Balken-/ oder Boden-Übungen
- Mit Markierungslinien: Rückseite mit drei Linien (ähnlich Sprunglandmatte) und Vorderseite mit einer Linie

1740131	Airfloor Long 400 x 200 x 10 cm	
1740132	Airfloor Long 400 x 200 x 20 cm	
1740133	Airfloor Long 600 x 200 x 10 cm	
1740142*	Airfloor Long 300 x 100 x 10 cm	
1740143*	Airfloor Long 400 x 100 x 10 cm	
1740144*	Airfloor Long 500 x 100 x 10 cm	

*ohne 3 Linien für Sprunglandezone an der Unterseite




AIRFLOOR AREA

- Funktioneller Wettkampfboden für Turnen und Cheerleading
- Bietet eine sehr gute Absorption bei Landungen und hilft, die Belastung für Hand- und Fußgelenke zu reduzieren
- Gleichmäßige Verteilung der einströmenden Luft auf gesamte Fläche
- Der Boden bleibt während der gesamten Dauer des täglichen Trainings aufgeblasen, so dass die Gebläse während einer Trainingseinheit nicht laufen müssen
- Dank der 16 Griffe nach dem Aufblasen leicht zu handhaben
- Weiße 6 cm breite PVC-Markierung auf der Oberseite
- Geliefert mit 4 Gebläsen, 1 Manometer, 1 Transportwagen und 1 Transporthülle
- Für den Aufbau werden etwa 6 Personen benötigt

1740300	Airfloor Area 1400 x 1400 x 20 cm	
1740305	Airfloor Area 1260 x 1260 x 20 cm	



mehr Infos
Online



DIGITALE DRUCKANZEIGE (MANOMETER)

- Digitale Druckanzeige und Adapter für die Airtrack und Airprodukte
- Automatische Druckregulierung
- Batterie nicht enthalten

1740255	Manometer	
-------------------------	-----------	---



VERBINDUNGSSET FÜR AIRPRODUKTE

- Zur Verbindung von zwei Airprodukten
- Klettstreifen mit PVC-Oberfläche
- 2 Streifen mit 85 x 23 cm und 1 Streifen mit 180 x 23 cm
- 2 Befestigungsbänder (200 cm lang), um z.B. das Airboard auf einem Sprungbrett zu fixieren

1740590	Verbindungsset	
-------------------------	----------------	--



REPARATURSET

Zur Ausbesserung kleiner Schäden an Airtracks und Airprodukten

1740280	Reparaturset	
-------------------------	--------------	---

SIMONE BILES

BALKEN-PAKET

Das Balken-Paket ist das geschickte Kombipaket für den Heimgebrauch. Grundlagen für das Training am Schwebbalken können trainiert werden. Das Paket beinhaltet die folgenden Simone Biles Signaturprodukte:

- Übungsbalken „Home“ (ca. 244 x 10 cm, Höhe 20 cm - Art. 1403803)
- Faltbare Gymnastikmatte klein (ca. 183 x 122 x 3.5 cm - Art. 1403805)
- Multifunktionsmatte (ca. 100 x 140 x 1,9 cm - Art. 1403807)

[1403808](#)

Balken-Paket





ÜBUNGSBALKEN „HOME“

- Der Schwebbalken besteht aus Schichtholz und Schaumstoff
- Das Cover besteht aus qualitativ hochwertigem synthetischem Wildleder, welches guten Halt ermöglicht
- Die Schwebbalkenfüße sind aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gummikappen, um den Boden zu schonen.

[1403803](#)

Übungsbalken „Home“



ÜBUNGSBALKEN „HOME“ - HÖHENVERSTELLBAR

- Simone Biles Schwebebalken „Home“ ist höhenverstellbar für die langsame Gewöhnung an den hohen Balken
- Matten können dank der verstellbaren Höhe einfach darunter platziert werden
- Höhenverstellbar von 30 cm bis 45 cm (in 5 cm-Stufen)
- Maße: 244 x 10 cm

[1403804](#)

Übungsbalken „Home“ höhenverstellbar



FALTBARE GYMNASTIKMATTE KLEIN

- Die faltbare Matte ist ideal für leichte Aufwärm- und Dehnübungen zu Hause geeignet
- Klettstreifen an jedem Ende ermöglichen es, zusätzliche Matten zu verbinden
- Maße: 183 x 122 x 3.5 cm

[1403805](#)

Faltbare Gymnastikmatte klein



MULTIFUNKTIONSMATTE

- Die Multifunktionsmatte besteht aus schockabsorbierendem Schaumstoff und ist mit elastischem Jersey bezogen
- Passt sich besonders gut an Balken und Barren an
- Maße: 100 x 140 x 1.9 cm

[1403807](#)

Multifunktionsmatte




MOBILER BARRENHOLM

Mobiler Barrenholm zum Üben von Drehungen und Handständen und zur Vorbereitung für den Stufenbarren

- Maße: 111 x 24,5 cm

[1403802](#)

Mobiler Barrenholm



STAP



STAP

STAP steht für Sport, Training, Ambition (Ehrgeiz) und Passion (Leidenschaft). Es ist die Sportgeräte-Marke, die deinen Bedürfnissen fürs Training zu Hause und in der Freizeit gerecht wird! Denn wir verstehen, dass Sport heutzutage nicht nur in geplanten Trainingsgruppen oder öffentlichen Fitnessstudios betrieben wird.

Sport kann überall und wann immer du es willst, stattfinden: sei es das sportliche Spiel für deine Kinder zu Hause, dein persönliches Training, um dich fit zu halten, oder deine wöchentliche Sportgruppe. Sport ist vielfältig, bunt und hat die Gabe, unterschiedliche Vorstellungen zusammenzubringen.

Wir bündeln diese in STAP, um deinen Bedürfnissen zu entsprechen und nicht umgekehrt. Diese Marke aus unserem Haus zielt darauf ab, dir erschwingliche Qualitätsausrüstung zur Verfügung zu stellen! Worauf wartest du also noch?

Take the next STAP!



„HAPPY GYM“ 4 IN 1

„Happy Gym“ 4 in 1 - Turnparkour mit Mini-Reck, Mini-Ringe, Mini-Stufenbarren und Mini- Männerbarren

- Alle „Happy Gym“ Geräte in einem Rahmen verbunden
- Für kombiniertes ganzkörperliches Training
- GFK-Holme mit Holzfurnier und Schichtholz-Ringe
- Max. Körpergewicht: 50 kg
- Ein passender Mattensatz kann optional bestellt werden (Art. 1403510)

1403506

„Happy Gym“ 4 in 1





MATTENSATZ FÜR „HAPPY GYM“ 4 IN 1

- Passendes Mattenset für das 4-in-1 „Happy Gym“
- Schließt alle Mini-Geräte perfekt ein

1403555

Mattensatz für „Happy Gym“
4 in 1



STAP „HAPPY GYM“ RECK

- Minireck, ideal für den Einsatz zu Hause, in Kindergärten und Grundschulen
- Höhe stufenweise verstellbar von 90 bis 150 cm
- GFK-Holm mit Holzfurnier
- Zwei stabile Alu-Bodenständer à 150 cm
- Alterklasse: 3 bis 10 Jahre
- Max. Körpergewicht: 50 kg
- Optionaler Mattensatz (Art. 1403510) verfügbar

1403500

STAP „Happy Gym“ Reck



STAP „HAPPY GYM“ STUFENBARREN

- Mini-Stufenbarren, ideal für Zuhause, Kindergärten und Grundschulen
- Höhe des ersten Holms verstellbar von 90 bis 150 cm
- Höhe des zweiten Holms verstellbar von 160 bis 180 cm
- Stufenweise verstellbar in 5 cm-Schritten
- Zwei stabile Alu-Bodenständer à 150 cm
- Abstand zwischen den Holmen individuell einstellbar
- GFK-Holme mit Holzfurnier
- Alterklasse: 3 bis 10 Jahre; Max. Körpergewicht: 50 kg
- Optionaler Mattensatz (Art. 1403510) verfügbar

1403501

STAP „Happy Gym“ Stufenbarren



STAP „HAPPY GYM“ MÄNNERBARREN

- Mini-Männerbarren, ideal für Zuhause, Kindergärten und Grundschulen
- Höhe stufenweise verstellbar von 90 bis 150 cm
- Stufenweise verstellbar in 5 cm-Schritten
- Zwei stabile Alu-Bodenständer à 150 cm
- Abstand zwischen den Holmen individuell einstellbar
- GFK-Holme mit Holzfurnier
- Alterklasse: 3 bis 10 Jahre
- Max. Körpergewicht: 50 kg
- Optionaler Mattensatz (Art. 1403510) verfügbar

1403502

STAP „Happy Gym“ Männerbarren



STAP „HAPPY GYM“ RINGE

- Mini-Ringegerüst, ideal für Zuhause, Kindergärten und Grundschulen
- Ringhöhe stufenweise in 5 cm-Schritten verstellbar von 120 bis 150 cm
- Sperrholz-Ringe
- Zwei stabile Edelstahl-Bodenständer à 150 cm
- Alterklasse: 3 bis 10 Jahre
- Max. Körpergewicht: 50 kg
- Optionaler Mattensatz (Art. 1403510) verfügbar
- Trapez (Art. 1403505) kann anstelle der Ringe eingesetzt werden

1403504

STAP „Happy Gym“ Ringe



STAP „HAPPY GYM“ TRAPEZ

- Zubehörteil für die „Happy Gym“ Ringe:
Das Trapez kann anstelle der Ringe eingesetzt werden.
- Die Trapezhöhe ist stufenweise verstellbar von 120 bis 150 cm
- GFK Trapez mit Holzfurnier
- Altersklasse: 3 bis 10 Jahre
- Max. Körpergewicht: 50 kg

[1403505](#)

STAP „Happy Gym“ Trapez



STAP „HAPPY GYM“ STANDARDMATTE

- Für „Happy Gym“ Geräte
- Türkisblauer PVC-Bezug
- Mit praktischen Griffen
- Maße: 260 x 150 x 20 cm

[1403511](#)

STAP „Happy Gym“ Standardmatte



STAP „HAPPY GYM“ DOUBLE REBOUNDER

- Rebounder, ideal geeignet für die Nutzung zuhause oder in Kindergärten und Grundschulen
- Höhe in 5 cm-Schritten stufenweise verstellbar
- Abstand des Holmes zu den Gummiseilen ist individuell einstellbar
- Für Handstand und Haltungstraining
- Alterklasse: 3 bis 10 Jahre
- Max. Körpergewicht: 50 kg
- Im Lieferumfang enthalten: Gummiseile, Prallschutz sowie ein GFK Holm

[1403503](#)

STAP „Happy Gym“ Double Rebounder



STAP SCHAUMBALKEN

- Ideal für Bewegungslandschaften für Kinder
- Schwebebalken-Training auf dem Boden
- Klettverschluss an den Enden zur Verbindung mit weiteren Balken

STAP SCHAUMBALKEN 2,5 M

- Weiße Orientierungslinie (5 cm breit)
- Schaumstoffkern aus speziellem Hartschaum für gute Stabilität
- Überzug aus PVC
- Klettverschluss an den Enden zum Befestigen weiterer STAP-Balken
- 2 Balken entsprechen der Originallänge eines Wettkampfbalkens
- Länge: 2,5 m, Lauffläche: 15 cm


1403630	STAP Schaumbalken, 2,5 m	
-------------------------	--------------------------	---



STAP FALTBARER SCHAUMBALKEN, 3 M

- Faltbar und somit platzsparend zu verstauen
- Lauffläche aus grauem Microfleece
- Schaumstoffkern aus speziellem Hartschaum für gute Stabilität
- Überzug aus PVC
- Klettverschluss an den Enden zum Befestigen weiterer STAP-Balken
- Länge: 3 m


1403631	STAP faltbarer Schaumbalken, 3 m	
-------------------------	----------------------------------	---



STAP FALTBARER SCHAUMBALKEN, 2,5 M

- Schaumstoffkern aus speziellem Hartschaum für gute Stabilität
- Überzug aus PVC
- Klettverschluss an den Enden zum Befestigen weiterer STAP-Balken
- 2 Balken ergeben die Originallänge eines Wettkampfbalkens
- Länge: 2,5 m

1403632	STAP faltbarer Schaumbalken, 2,5 m	
-------------------------	------------------------------------	---



STAP MOBILER BARRENHOLM

- Ideal fürs Turnen zuhause
- Länge: 111 cm
- Höhe: 24,5 cm
- Carboflex Holm mit Holzurnier
- Fürs Training von Handstand, Drehübungen, sowie Krafttraining geeignet

1403550	STAP Mobiler Barrenholm	
-------------------------	-------------------------	---



STAP PURZELMATTE

- Spielerische Matte zum Erlernen der Rolle
- Maße: 149x98x3 cm
- Abwischbare PVC Hülle
- Minimales Gewicht, aber optimale Stabilität aufgrund der speziellen Leicht-Schaumfüllung
- Dank des aufgedruckten Motives ist die Matte perfekt zum spielerischen Erlernen einer Vorwärtsrolle geeignet
- Maße: 149 x 98 x 3 cm

[1403633](#)

STAP Purzelmatte



STAP RADLERN-MATTE

- Für das spielerische Erlernen von Rädern
- Abwischbare PVC Hülle
- Die Matte mit dem aufgedruckten Motiven ist perfekt zum Radlertraining geeignet
- Minimales Gewicht, aber optimale Stabilität aufgrund der speziellen Leicht-Schaumfüllung
- Maße: 200 x 50 x 4 cm

[1403634](#)

STAP Radlern-Matte



STAP FALTBARER KEIL

- Multifunktionales, methodisches Zubehör
- Ideal für Kinderturnen und den Reha-Bereich
- Als methodisches Gerät im Turnen geeignet
- Unterstützt beim Lernen von Rollbewegungen
- Kann zusammengeklappt als Würfel für methodische Übungen oder als Trainerhilfe genutzt werden
- Maße offen: 200 x 70 x 48 cm
- Maße zusammengeklappt: 100 x 70 x 53 cm

[1403635](#)

STAP faltbarer Keil



STAP NIEDERSPRUNGMATTE


- Einstiegsmodell für Schulen und Hobbysport
- Mit PVC Bezug für verbesserte Hygiene
- Leicht abwaschbar
- Mit Flausch-Klett-Band kombinierbar
- Mit 8 Entlüftungslöcher, die gleichzeitig Tragegriffe sind
- Maße: 300 x 200 x 20 cm

[1403600](#)

STAP Niedersprungmatte [\[Auslaufmodell\]](#)



RHYTHMISCHE GYMNASTIK



Der SPIETH RG-Boden ist in zwei Größen erhältlich: 14 x 14 m und 16 x 16 m. Zur besseren Präsentation für die Zuschauer und für TV-Übertragungen empfehlen wir jedoch, den RG-Boden von 16 x 16 m während des Wettkampfes zu verwenden.

RG-WETTKAMPFFLÄCHE „BEIJING EVOLUTION“

- **FIG-zertifiziert**
- Weiterentwicklung der bewährten Wettkampffläche „Beijing“
- Spezielle Schaumelemente für hohen Kraftspitzenabbau und Gelenkschonung
- Optimale Unterstützung bei dynamischen Elementen
- Verbesserte Anordnung der Schaumelemente zur Erhöhung der Haltbarkeit bei höchsten Beanspruchungen
- Unterkonstruktion (13,6 x 13,6 m) bestehend aus:
 - 100 Platten à 124 x 124 cm
 - 40 Platten à 124 x 62 cm
 - 4 Platten à 62 x 62 cm
- 121 Abdeckplatten mit GFK-Gittergewebe verstärkt und mit Klettband zusammengehalten
- 4 Rollen à 14 x 4 m (Art. 1790292) inkl. rotem Klebeband zur Markierung der Wettkampffläche (13 x 13 m)
- Teppichfarbe: savanne-beige
- Zur Entladung muss kundenseitig ein Gabelstapler bereitgestellt werden

1790582	RG-Wettkampffläche 14 x 14 m	
1790292	RG-Wettkampffläche 16 x 16 m	

RG-TEPPICH WETTKAMPF

- Optimierter, hochwertiger und antistatischer Teppich Super-Velours mit neuer Scherfestigkeit für optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen
- Inklusive rotem Markierungsband zur Kennzeichnung der Wettkampffläche (13 x 13 m)
- Kompatibel mit den SPIETH-RG-Unterkonstruktionen „Beijing“ und „Tel Aviv“, FIG-zertifiziert
- Technische Details:
 - 4 Läufer à 16 x 4 m
 - Gesamtfläche: 16 x 16 m
 - Floorhöhe: ca. 7 mm
 - Farbe: savanne-beige
- Zur Entladung muss kundenseitig ein Gabelstapler bereitgestellt werden

1790330	RG-Teppich Wettkampf 14 x 14 m	
1790335	RG-Teppich Wettkampf 16 x 16 m	

TRANSPORTWAGEN FÜR RG-TEPPICH

- Mit den zwei Transportwägen kann eine Teppichrolle des RG-Bodens transportiert werden
- Dank der vorgeformten Holzauflegefläche liegt die Teppichrolle gut auf den Wägen
- Durch Kippen des Wagens auf die lange Seite, kann der Teppich gezielt abgeladen werden
- Die Wägen sind mit abriebfesten Rollen ausgestattet
- Pro Paar

[2511232](#)

Transportwagen (Paar)




RG-MESSTISCH

- Zur Kontrolle aller RG-Geräte gemäß FIG-Norm
- Aus Holz gefertigt
- Inklusive Waage
- Erforderlich bei offiziellen Wettkämpfen


[1534100](#)

RG-Messtisch



RG-Wettkampffläche „Beijing Evolution“

AEROBIC



AEROBIC

Aerobic hat seinen Ursprung in Amerika und wurde von dem amerikanischen Arzt Dr. Kenneth H. Cooper zur Stärkung von Herz und Lunge entwickelt. Aerobic kombiniert kontinuierliche, komplexe und hochintensive Bewegungen. Die Basis bilden die Aerobic-Schritte und die Kombination, die zu einer interessanten, sporttypischen Choreographie zusammengeführt werden. Die Struktur der gesamten Übung, der Schwierigkeitsgrad der Elemente, die Originalität und Kreativität führen in Verbindung mit der Musik zu einer Wertung.

AEROBIC

AEROBIC BODEN „BAKU“

- **FIG-zertifiziert**

- Der FIG-zertifizierte Wettkampf-Aerobicboden „Baku“ entspricht den höchsten Anforderungen für Wettkampf und Training. Die Feder- und Dämpfungswirkung sind so aufeinander abgestimmt, dass hohe Kraftspitzen abgefedert und Gelenke somit geschont werden. Gleichzeitig werden durch die federnden Eigenschaften die kreativen dynamischen Aerobic-Elemente unterstützt.
- Der Boden besteht aus stabilen mehrschichtig verleimten Holzplatten mit einer besonders für den Aerobicsport geeigneten Beschichtung, welche die optimale Kombination aus Haft- und Gleiteigenschaften bietet. Die matte Oberfläche ist ebenfalls für TV-Aufnahmen geeignet.
- Durch die Verbindung der Platten im Nut- und Lamellen-Prinzip ist ein einfacher und schneller Aufbau möglich. Zusätzlich werden die Platten mit einem Spanngurtsystem gegen Verrutschen gesichert und es wird eine homogenes Verhalten über die gesamte Fläche gewährleistet. Im Lieferumfang ist das schwarze Markierungsband zur Kennzeichnung der Wettkampffläche enthalten. Holz ist ein natürliches Produkt, daher kann die Farbe des Bodens leicht variieren.

- **TECHNISCHE DETAILS**

- 50 Holzplatten, je 240 x 120 cm
- Gesamtmaß: 12 x 12 m
- Höhe: 7,5 cm

1790560

Aerobic Boden „Baku“



WETTKAMPF
EQUIPMENT



TRAMPOLIN



WETTKAMPF TRAMPOLIN „ULTIMATE“

- **FIG zertifiziert**
- Rahmen: Flachovalrohr, 520 x 305 x 115 cm, aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt
- Fußstützen: Doppelstützen für extreme Steifigkeit der Fußkonstruktion
- Füße: Flachovalrohr aus Spezialstahl, verstärkt durch Verstrebung; galvanisch verzinkt
- Patentiertes „Easy-Lock-System“ für den einfacheren Aufbau des Trampolins durch nur eine Person
- Sprungtuch (426 x 213 cm) mit 4x4 mm breiten geflochtene Nylonbändern
- 110 Stahlfedern (Länge 258 mm, Ø 29 mm); 8 verstärkte Eckfedern (Länge 258 mm, Ø 39 mm); galvanisch verzinkt
- Mit (Hebe-)Rollständern

1495036	Ultimate 4x4 mm, 80 mm High-Tech-Rahmenpolster SAFETY PLUS, Heberollständer (03150)	
1495023	Ultimate 4x4 mm, 32 mm Rahmenpolster, Heberollständer (03100)	
1495024	Ultimate 4x4 mm, 32 mm Rahmenpolster, Rollständer (03000)	
1495030	Ultimate 4x4 mm, 32 mm Rahmenpolster, Heberollständer „Safe & Comfort“ (03200)	

TRAMPOLIN

ZUSATZ-RAHMENGESTELL „COMPETITION UNIVERSAL“ (27300)

- Zusatz-Rahmengestell, passend für Trampolin „Ultimate“ und „Grand Master“, bieten zusätzliche Sicherheit
- Stahlrahmenkonstruktion mit elastischer Verschnürung
- Sicherheitsmatten sind separat erhältlich

1495223

Zusatz-Rahmengestell
„Competition Universal“




SICHERHEITSMATTE „COMPETITION UNIVERSAL“ (28000)

- Auflagematten für Zusatz-Rahmengestell „Competition Universal“
- Bestehend aus 2 Matten je 300 x 200 x 20 cm und 2 Keile für die Auflagematten

1495224

Sicherheitsmatte
„Competition Universal“



Wettkampf-Trampolin „Ultimate“ (03100)



TRAMPOLIN

TRAMPOLIN „GRAND MASTER“ „SUPER SPEZIAL“ (13000)

- Rahmen: Flachovalrohr 520 x 305 x 108 cm aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt
- Füße: Rundrohr aus Spezialstahl, verstärkt durch Verstrebung; galvanisch verzinkt
- Sprungtuch (426 x 213 cm) aus 13 mm geflochtenen Nylonbändern
- 118 Stahlfedern (Länge 235 mm, Ø 30 mm)
- Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster-Ganzabdeckung

1495212

Trampolin „Grand Master“ „Super Spezial“



HDTS TRAMPOLIN-MESSSYSTEM (HDTS01)

- Das neue HDTS-Messsystem ermöglicht beim Training und bei Wettkämpfen hochpräzise Messungen in den Bereichen:
 - ToF (Time of Flight)
 - HD (Horizontal Displacement)
 - SYN (Synchronität)
- Das Wettkampf-Set beinhaltet Platten für 2 Trampoline
- Lieferung ohne Koffer
- Für mehr Informationen kontaktiere uns gerne

1495090

HDTS Trampolin-Messsystem



TRAMPOLIN SCHIEBEMATTE „SECURA“

- Sicherheits-Schiebematte für Trampolin
- Pflicht bei Wettkämpfen (9 kg Version)
- Für Trainer zur Unterstützung der Athleten
- PVC-Hülle mit Oberseite aus hautfreundlichem elastischem Segeltuch
- 4 Tragegriffe

1495290

„Secura“ (9 kg)
175 x 125 x 14 cm



1495295

„Secura Light“ (7,5 kg)
160 x 110 x 12 cm



LANDEMATTE „DOPPEL-MINITRAMP“

- Geeignet für Doppel-Minitramp
- 3 Matten mit PVC-Überzug
- Mit Markierung der Landebereiche 400 x 200 cm in Gelb und 250 x 100 cm in Rot
- Abmessungen: 600 x 300 x 30 cm

2511367

Landematte „Doppel-Minitramp“



TRAMPOLIN

TRAMPOLIN-BAHN „STATIONÄR“ 2 (88110)

- Verbesserte und sehr stabile Rahmenkonstruktion aus rechteckigem Stahlrohr; galvanisch verzinkt
- Rahmenhöhe: 70 cm + 24 mm Rahmenpolster
- Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster, Schaumstoffdicke: 24 mm, inklusive Polsterung im Fußbereich
- Sprungtuch aus PVC-Beschichtetem Gewebe, Farbe; Orange
- Stahlfedern (Länge 185 mm, Ø 32 mm)
- Ideal zum Einbau vor Gruben
- Verschiedene Längen auf Anfrage erhältlich

auf Anfrage

Trampolin-Bahn „Stationär“ 2



DOPPEL-MINITRAMP „ULTIMATE“

- FIG-zertifiziert
- Rahmen: 350 x 190 x 70 cm, Flachovalrohr-Rahmen aus Spezialstahl; galvanisch verzinkt
- Füße: Flachovalrohr-Rahmen, verstärkt durch Verstrebungen; galvanisch verzinkt
- Sprungtuch (292 x 92 cm) aus 6 x 6 mm breiten geflochtenen Nylonbänder
- 98 Stahlfedern (Länge 235 mm, Ø 28.5 mm); 4 verstärkte Eckfedern (Länge 258 mm, Ø 39 mm); galvanisch verzinkt
- Stoßdämpfende und robuste Rahmenpolster

1495022

Doppel-Minitramp „Ultimate“



MINITRAMPOLIN „SPIETH“

- Minitrampolin mit praktischen Rollen und weiterer Orientierungslinie
- Für Schulen und Vereine
- Höhenverstellbar an Vorder- und Rückseite
- Abwaschbare Schutzpolsterung aus PVC
- Keine hervorstehenden Teile
- Rahmen 115 x 115 cm, Sprungtuch 60 x 60 cm
- Abmessungen angepasst an Höhe von Turnbänken und Sprungkästen
- Auch in horizontaler Stellung nutzbar

1411812

Minitrampolin „SPIETH“



SPRUNGBRETT „ERGOTRAMP“

- Hervorragendes Methodikgerät um den Übergang vom Minitramp zum Sprungbrett zu erleichtern
- Flaches Sprungtuch ähnlich wie beim Minitramp
- Kann als Sprungbrett verwendet werden
- Ganzrahmenpolsterung für hohe Sicherheit beim Einspringen
- Bis max. 60 kg Körpergewicht geeignet
- Abmessungen: 130 x 100 x 34 cm

1411070

Sprungbrett „Ergotramp“



TRAMPOLIN

MINI-TRAMPOLIN OPEN-END

- Klassisches Trampolinmodell
- Sprungtuch 60 x 70 cm
- Kein Metallrahmen an Vorder- und Rückseite
- Faltbar und höhenverstellbar
- Besonders geeignet für kraftvolle Sprünge
- Geeignet für den Leistungssport
- Rollen sind optional erhältlich (Art. 1411015)

[1411010](#)

Mini-Trampolin Open-End



TEAMGYM TRAMPOLIN „DORADO“

- Speziell für TeamGym entwickeltes Hochleistungs-Trampolin
- Stabiles rechteckiges Rahmenprofil
- Hohe Leistungsfähigkeit dank freischwingender Federn
- 40 Stahlfedern
- Sprungtuch 60 x 60 cm
- Schwarze Rahmenpolster-Ganzabdeckung

[1495050](#)

Teamgym Trampolin „Dorado“



UNTERKONSTRUKTION „ERGOTOP“ (4510267)

Eine stark dämpfende Unterkonstruktion für Budo-Sportarten, entwickelt von SPIETH.

Entgegen einem Sporthallenboden ist „Ergotop“ kein Schwingboden, sondern eine Unterkonstruktion, die der Dämpfung bzw. dem Kraftabbau dient. Das flächige Dämpfungsmodul wird unter Tatamis oder ähnlichen Fallschutzmatten dauerhaft installiert.

Vorteile von „Ergotop“

- Sehr hoher Kraftabbau bei Würfeln und Stürzen von circa 79%*
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr für den Athleten ohne, dass spezifische Techniken oder Trainingsmethoden geändert werden müssen
- Die Trainings- und auch Wurfhäufigkeit ist aufgrund der sehr guten Dämpfung in deutlich höherer Frequenz möglich
- Ideal für Anfänger, da Fallübungen wesentlich angenehmer und weicher für die Übenden sind

Merkmale der Unterkonstruktion

- Vollständige Planung, Lieferung und Montage durch SPIETH Fachpersonal
- 75mm Aufbauhöhe
- Gleichmäßige Elastizität auf der gesamten Fläche
- Geringes Einsinken (wichtig bei Fußtechniken)
- Keine Störung von Athleten oder Trainer durch Vibrationen/Schwingungen
- Keine Geräuschentwicklung
- Keine Beeinflussung der auf derselben Matte übenden Athleten
- Keine Schwierigkeiten bei der Umstellung auf Wettkampfbedingungen
- Pflegeleicht und lange haltbar

4510267

Unterkonstruktion „Ergotop“



Spezial Judo-Unterkonstruktion



Unterkonstruktion mit Tatamis



Mehr Sicherheit durch den verstärkten Rand



Überblick: Fertiggestellter Judoboden inkl. Matten

BRICK



BRICK PARKOUR

Baue dir selbst Deine Brick-Module zusammen, um dir einen eigenen Trainingsbereich für Parkour und Parkour Freestyle zu gestalten. Wähle zwischen verschiedenen vormontierten Modulen, Einzelmodulen und zusätzlichen Zubehör, so dass es perfekt für dich passt.

Die Module sind selbsttragend, so dass du keine Angst um ihre Stabilität und Robustheit haben musst. Jedes Modul ist mit einem Hebel ausgestattet, der es ermöglicht, die multidirektionalen Räder herauszuziehen und so ihre Bewegung einfach und schnell zu gestalten. Auf diese Weise verbringst du weniger Zeit mit dem Aufstellen und Lagern der Ausrüstung.

Parkour ist eine dynamische und kreative Sportart, die in den 1980er Jahren in Frankreich entstanden ist. Sie besteht darin, Hindernisse in der Umgebung effizient und fließend zu überwinden, oft durch Laufen, Springen und Klettern. Seit Februar 2017 ist Parkour Teil der Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), was die offizielle Anerkennung und Förderung dieser Sportart weiter vorangetrieben hat.



2023

- Start BRICK Parkour in 2023
- National Wettkämpfe in Frankreich in Freestyle Events und Speed Run
- International Festival of Extreme Sports (FISE) Montpellier 2023 Parkour Freestyle & Parkour Speed Run World Cup
- Brick Parkour Asia Tour 2023 in Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Vietnam

2024

- Brick Parkour Caribbean Tour 2024 in Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Panama, Trinidad und Tobago
- FISE Montpellier 2024 FIG Parkour World Cup

BRICK war seit Anfang 2023 bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettkämpfen vertreten. Die Marke stattete mehrere nationale Wettbewerbe in Frankreich aus, darunter in Paris, Arcachon, Rouen und Yutz. Zudem war BRICK in den letzten beiden Jahren beim renommierten International Festival of Extreme Sports (FISE) präsent, mit speziellen Zonen für Training, Rennen und Einführung in Parkour. Um den Parkoursport einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und noch mehr Menschen dafür zu begeistern, organisierte BRICK 2023 die Asia Tour und tourte durch sechs asiatische Länder. Aufgrund des großen Erfolgs wurde die Tour 2024 in die Karibik ausgeweitet, mit Stationen in fünf Ländern.

RECAP BRICK
CARRIBEAN TOUR
2024



BRICK MONTIERTE MODULE

PRECISION BAR, 1 M HANDRAIL

Die Precision Bar kann als Überquerungshindernis oder zum Üben der Pendelbewegung verwendet werden.

Wie auch immer du dich entscheidest, diese Stange ist an den Enden abnehmbar. Auf diese Weise kann sie an zwei anderen Modulen befestigt werden, z. B. zwischen einer Wall und einem Tower.

Bestehend aus:


2 x Stud

1 x Handrail von 1 m

Maße: 189 x 66 x 20 cm, Gewicht: 22,5 kg

[1556235](#)

Precision Bar, 1 m Handrail



PRECISION LEDGE

Die Precision Bar ist für Athleten gedacht, die ihr Gleichgewicht trainieren wollen.

Sie besteht aus drei Elementen, die flexibel zusammengesteckt oder einzeln verwendet werden können.

Zusätzlich können an diversen Stellen der Precision Ledge Stangen verbunden werden, um einen Gleichgewichts-Parkour zu erstellen.

Bestehend aus:


2 x Stud

1 x Precision Beam

Maße: 169 x 66 x 20 cm, Gewicht: 30 kg

[1556234](#)

Precision Ledge



LOW BONE

Das Low-Bone-Modul besteht aus zwei Türmen und einer Wand. Es lässt sich auch leicht an Ihre Sportanlagen anpassen. Durch die relativ geringe Höhe sind Grundübungen leichter zu erlernen. Durch die Aufteilung in drei Teile kann der Low Bone unterschiedlich zusammengesetzt werden, um ein neues Hindernis zu bilden.

Maße: 260 x 64 x 56 cm, Gewicht: 97 kg

[1556231](#)

Low Bone




HIGH BONE

Das High Bone Modul ist einfach und schnell zu installieren und lässt sich leicht in Ihren Parkour-Trainingsbereich integrieren. Es eignet sich zur Überwindung von Hindernissen und bietet durch sein stilisiertes Design neue Möglichkeiten für die Disziplin. In drei Teile zerlegbar, kann der High Bone unterschiedlich angeordnet werden und ermöglicht so, ein neues Hindernis zu schaffen.

Maße: 260 x 64 x 95,6 cm, Gewicht: 126 kg

[1556230](#)

High Bone



BRICK MONTIERTE MODULE

L MODULE

Ähnlich wie bei urbanen Landschaften besteht das L-Modul aus zwei Wänden, die einen rechten Winkel bilden. Es lässt sich in Ihre Trainingsbereiche integrieren und bietet mehr Möglichkeiten für Tricks und Parkour-Techniken. Eine der Wände ist leicht schräg.

1 x L Wall

1 x Trapeze Wall

Maße: 147,6 x 194 x 95,6 cm, Gewicht: 180 kg

[1556233](#)

L Module (Wall + Trapez)



DONJON, MIT GUARDRAIL

Das Donjon-Modul ist eine Station, die als Plattform verwendet werden kann, um leichter von einem Element zum anderen zu gelangen. An den Ecken befinden sich Rillen, in die Stangen in verschiedenen Richtungen eingesetzt werden können.

1 x Donjon

1 x Guard Rail

Maße: 142 x 142 x 200, Gewicht: 346 kg

[1556232](#)

Donjon



BRICK EINZELMODULE

STUD

Das Stud ist ein Modul, das als Stütze für den Precision Bar verwendet werden kann. Du kannst ein einzelnes Modul kaufen und den Handlauf zwischen dem Stud und einem anderen Modul anbringen, oder zwei Module bestellen.

Maße: 44,5 x 66 x 20cm, Gewicht: 8 kg

[1556211](#)

Stud



TOWER

Das Tower-Modul ist ein kleines Modul und kann als Verbindungsstück zu anderen Brick-Modulen verwendet werden. Mit Rollen für ein einfaches und schnelles Verschieben.

Maße: 65 x 95 x 56 cm, Gewicht: 27 kg

[1556200](#)

Tower



HIGH TOWER

Das High Tower-Modul ist ein Modul und kann als Verbindungsstück zu anderen Brick-Modulen verwendet werden.

Z.B. kombinierbar mit einer Precision Bar, welche zwischen High Tower und High Wall montiert werden kann.

Maße: 65 x 95 x 95,6 cm, Gewicht: 35 kg

[1556203](#)

High Tower



WALL

Die Wall entspricht einem niedrigen Querhindernis, welches eine der Komponenten des Low Bone-Moduls ist. Separat erworben, ermöglicht die Wall dir, einen Trainingsbereich mit mehr Möglichkeiten zusammenzustellen, indem sie mit anderen Modulen verbunden wird.

Maße: 130 x 61,2 x 56 cm, Gewicht: 43 kg

[1556201](#)

Wall



BRICK EINZELMODULE

VERY HIGH WALL

Das Very High Wall Modul ist flexibel und leicht erweiterbar, um das Hindernis individuell zu gestalten und so eine immer höhere sportliche Herausforderung zu erreichen. Die am Boden angeordneten Stangen sind selbsttragend und bieten den Athleten einen stabilen Halt.

Maße: 61,2 x 170 x 200cm, Gewicht: 244 kg

[1556206](#)

Very High Wall



HIGH WALL

Ähnlich wie die Wall ist die High Wall ein etwas höheres Querhindernis, welche eine der Komponenten des High Bone-Moduls ist. Bietet verschiedene Nutzungsmöglichkeiten wenn sie mit anderen Modulen verbunden wird.

Maße: 130 x 61,2 x 95,6 cm, Gewicht: 55,7 kg

[1556202](#)

High Wall



TOP VERY HIGH WALL

Das Top Very High Wall ist ein Modul, mit dem die Höhe anderer Module erhöht werden kann. Setze es z.B. über die Very High Wall, um deren Höhe zu erhöhen.

Maße: 61,2 x 170 x 55,6 cm, Gewicht: 72 kg

[1556209](#)

Top Very High Wall



PRECISION BEAM

Mit dem Precision Beam kann richtiges Landen geübt werden. Seine schmale Oberfläche erinnert an dünne Mauern und andere Hindernisse, die man in einer urbanen Landschaft findet. Der Balken kann an den anderen Modulen befestigt werden, um eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen.

Maße: 80 x 17,5 x 20 cm, Gewicht: 14 kg

[1556210](#)

Precision Beam




BRICK EINZELMODULE

INCLINED WALL

Die Inclined Wall hat eine Schräge, die senkrecht oder waagrecht überquert werden kann. Kann mit anderen Modulen mithilfe von Klammern oder mit Zubehörteilen verbunden werden (z.B. mit dem Donjon Modul).
Maße: 89 x 130 x 200 cm, Gewicht: 219 kg

1556204	Inclined Wall	
-------------------------	---------------	---



TRAPEZE WALL

Das Trapez ist ein leicht geneigtes Hindernis und ist ein Teil des L-Moduls. Es kann nach Belieben in den Trainingsbereich eingebaut werden. Die Neigung kann ein Vorteil für verschiedene Tricks sein.
Maße: 73,8 x 132 x 95,6 cm, Gewicht: 88 kg

1556208	Trapeze Wall	
-------------------------	--------------	---




L WALL

Die L- Wall ist ein nicht-lineares Hindernis und ist Teil des L-Moduls. Die unterschiedliche Tiefe ermöglicht die Kombination mit anderen Modulen und kann mit anderem Zubehör kombiniert werden.
Maße: 73,8 x 194 x 95,6 cm, Gewicht: 92 kg

1556207	L Wall	
-------------------------	--------	---

ZUBEHÖR



GUARD RAIL

Die Guard Rail kann an verschiedenen Modulen angebracht werden, um als Sicherheitsgeländer an hohen Modulen zu dienen. Kann auch für Figuren oder Schwünge verwendet werden. Dieses Element ist sehr vielseitig und ermöglicht allen Sportlern, egal welchen Niveaus, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Es können akrobatische Tricks sowohl mit den Füßen als auch mit den Händen ausgeführt werden.
Maße: Ø x 128 x 210 cm, Gewicht: 48 kg

1556212	Guard Rail	
-------------------------	------------	---



HAND RAIL

Diese Verbindungsstange ermöglicht es, die Module miteinander zu verbinden, kann aber auch als Precision Bar bei Sprüngen zwischen Modulen verwendet werden. Verfügbar in verschiedenen Längen.

1556216	Hand Rail 1 m	
1556217	Hand Rail 1,5 m	
1556218	Hand Rail 2 m	

BRICK TRAINING SETS

Unsere Kits sind so konzipiert, dass sie dir Zeit bei der Auswahl der Module sparen. Sie sind sofort nach dem Zusammenbau und mit den beiliegenden Anleitungen einsatzbereit. Die Kits sind sowohl für das Training von Parkour drinnen als auch draußen sicher und geeignet.

Jedes Kit wird mit Anleitungen für eine typische Konfiguration geliefert. Du kannst jedoch mithilfe der Brick-Videos eine andere Einstellung wählen. Die Kits sind in den Größen S bis L erhältlich, sodass du das passende Kit für dein Training auswählen kannst. Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei mit der Höhe an (das bedeutet, dass die M-Struktur einfacher ist als die L-Struktur).




S KIT

Das S-Kit besteht aus einem „Low Bone“, einem „High Bone“, einer „Precision Ledge“, einer „Precision Bar“ und zwei Verbindungsstangen (2m-Geländer). Es eignet sich besonders für Anfänger, jüngere und nicht erprobte Athleten zum Üben von Parkour-Elementen. Mit den Komponenten dieses Kits können die grundlegenden technischen Bewegungen von Parkour und Parkour Freestyle geübt werden.

- 1 x Low Bone
- 1 x Precision Bar
- 1 x High Bone
- 1 x Precision Ledge
- 2 x Hand Rail 2 m


[1556242](#)

S Kit



Beispiel für die Konfiguration des S-Kits (Bild)

Diese Konfiguration ermöglicht dir, deine Übergangstechniken zu perfektionieren, aber auch dein Gleichgewicht dank der Verbindungsstangen und der „Precision Bars“ zu schärfen.



M KIT


Das M-Kit besteht aus einer „Inclined Wall“, einem „Low Bone“, einem „High Bone“, einer „Precision Ledge“, einer „Precision Bar“ und einer Verbindungsstange (2m-Geländer). Das M-Kit ist für bereits erfahrene Athleten geeignet, welche sich stetig verbessern möchten.

1 x Inclined Wall
1 x Low Bone
1 x High Bone

1 x Precision Ledge
1 x Precision Bar
2 x Hand Rail

[1556243](#)

M Kit



Beispiel für die Konfiguration des M-Kits (siehe Bild)

Das M-Kit bietet zusätzliche Optionen, um sich weiterzuentwickeln. Das Niveau der Leistungsmöglichkeiten steigt auch mit dem Modul „Inclined Wall“. Diese Konfiguration erlaubt mehr Verbindungen und Sprünge zwischen den verschiedenen Modulen.



L KIT

Das L-Kit besteht aus einem „Tower“, einer „Inclined Wall“, einem „Low Bone“, einem „High Bone“, einer „Precision Ledge“, zwei „Precision Bars“ und zwei Verbindungsstangen (2m-Geländer). Diese Module haben einen höheren Schwierigkeitsgrad und sind für Athleten geeignet, welche sich in Richtung eines erfahrenen und wettbewerbsorientierten Trainings bewegen.

1 x Inclined Wall
1 x Donjon
1 x Low Bone
2 x Hand Rail

2 x Precision Bar
1 x High Bone
1 x Precision Ledge

[1556244](#)

L Kit



Beispiel für die Konfiguration des L-Kits (siehe Bild)

Diese Längskonfiguration ermöglicht eine Vielzahl von Bewegungen und Übergängen, wie zum Beispiel Zeitrennen. Dieser Bausatz bietet auch eine breite Palette von Modulen in verschiedenen Größen und Formen für das Parkour-Freestyle-Training auf hohem Niveau.



BRICK STANGENMODULE

Die Stangenmodule sind für Balanceübungen mit den Stangen konzipiert. Sie sind sofort einsatzbereit und benötigen kein zusätzliches Zubehör.

Selbsttragend und stabil wurden diese Strukturen speziell entwickelt, um städtische Umgebungen wie Gerüste nachzubilden und dabei maximale Sicherheit zu gewährleisten. Unsere Stützstangen haben eine verstärkte Dichte, die die Stabilität der verschiedenen Rohrstrukturen erhöht.

Dieses Gerät wird jetzt in Parkour-Wettbewerben verwendet. Das ist der Grund, warum wir es entwickelt haben. Wir empfehlen die Verwendung von Matten, um die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten. Siehe auch [Seite 68](#) für unser Matten-Sortiment.

STANGENMODUL SMALL

Die kleine Stangenkonstruktion ist besonders für Anfänger und kleine Räume geeignet. Sie besteht aus vier Holzpfählern und einer Holzfassade und erlaubt Hin- und Herbewegungen zwischen den beiden Elementen.

1 x Pipe Structure

4 x Wood Pillars (90 & 180)

1 x Wood Facade

Maße: 200 x 253 x 235 cm

[1556239](#)

Stangenmodul Small



STANGENMODUL MEDIUM

Das Medium Stangengerüst bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten und besteht aus 6 Holzpfählern und 2 Holzfassaden.

Richtungswechsel können hier perfekt eingebaut werden.

1 x Pipe Structure


6 x Wood Pillars (90 & 180)

2 x Wood Facade

Maße: 200 x 400 x 235 cm

[1556240](#)

Stangenmodul Medium



STANGENMODUL LARGE

Die große Stangen-Konstruktion ist die fortschrittlichste Anlage mit acht Holzpfählern und zwei Holzfassaden. Diese Anlage ist für große Räume und fortgeschrittene Wettkämpfe geeignet und bietet dir Trainingsmöglichkeiten, die dir helfen werden, schnell Fortschritte zu machen. Sie ist vollständig an das Training im Freien anpassbar.

1 x Pipe Structure


8 x Wood Pillars 90 & 180

2 x Wood Facade

Maße: 200 x 640 x 235 cm

[1556241](#)

Stangenmodul Large



INDIVIDUELLE HALLENPROJEKTE

Damit im Wettkampf Höchstleistungen gezeigt werden können, sind ideale Trainingsbedingungen eine wichtige Voraussetzung um sich als Athlet entwickeln zu können. Eingebaute Geräte und Grubensysteme sind auch im Breitensport beliebt und bringen Freude im Training. Seit Jahren gilt daher das Unternehmen SPIETH als Spezialist für die Einrichtung von individuellen Einbaulösungen und unterstützt mit seiner Erfahrung den gesamten Planungs- und Realisationsprozess. Durch jährliche Wartungen der SPIETH Servicetechniker kann die Sicherheit und Nutzungsdauer der Geräte erhöht werden.

i

Bist du an einer eigenen Trainingshalle interessiert?
Nehme Kontakt mit uns auf oder bestelle unsere ausführliche Projektbroschüre!


PROJEKT
BROSCHÜRE



- GRUBENSYSTEME
- INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
- LANDEPLATTFORMEN
- HYDRAULISCHE PLATTFORMEN
- WANDMONTIERTE TRAMPOLINE
- EINBAUGERÄTE
- WAND- UND DECKENMONTIERTE GERÄTE
- LONGE-SYSTEME
- MULTIFUNKTIONALE HALLEN
- PERSÖNLICHE ANSPRECHPARTNER



„DEIN PROJEKT LIEGT UNS AM HERZEN
– UND DAFÜR GEBEN WIR ALLES!“



EVENTREFERENZEN



OLYMPISCHE SPIELE

2021	JPN	Tokio	AG, RG
2016	BRA	Rio de Janeiro	AG
2008	CHN	Peking	RG
2004	GRE	Athen	RG
1992	ESP	Barcelona	AG
1988	KOR	Seoul	AG
1976	CAN	Montreal	AG
1972	GER	München	AG
1968	MEX	Mexico-Stadt	AG
1964	JPN	Tokio	AG
1960	ITA	Rom	AG
1956	AUS	Melbourne	AG

1997	GER	Berlin	RG
1996	GER	Riesa	ACRO, TUM
1995	AUT	Wien	RG
1995	GER	Riesa	TUM/ Junior
1994	GER	Dortmund	AG
1994	PRT	Porto	TRA, TUM
1992	AUS	Auckland	TRA, TUM/ Junior
1990	GER	Essen	TRA, TUM
1989	GER	Stuttgart	AG
1989	POL	Katowice	TUM
1988	USA	Birmingham	TRA, TUM
1987	NED	Rotterdam	RG
1985	CAN	Montreal	AG
1983	HUN	Budapest	AG
1981	RUS	Moskau	AG
1978	FRA	Straßburg	AG
1974	BUL	Varna	AG
1970	SLO	Ljubljana	AG
1966	GER	Dortmund	AG

2008	DEN	Odense	TRA, TUM
2007	HUN	Szombathely	AER
2006	RUS	Moskau	RG
2005	HUN	Debrecen	AG
2005	RUS	Moskau	RG
2004	AUT	Dornbirn	TEAM- GYM
2004	BUL	Sofia	TRA, TUM
2004	UKR	Kiew	RG
2004	SLO	Ljubljana	AG
2004	AUT	Dornbirn	EURO- TEAM
2003	RUS	Moskau	AG, RG
2003	HUN	Debrecen	AER
2002	ESP	Granada	RG
2001	ESP	Saragossa	AER
2001	POR	Faro	ACRO, TUM
2001	SUI	Genf	RG
2000	SUI	Winterthur	ACRO, TUM
2000	GER	Bremen	AG
2000	ESP	Saragossa	RG
2000	GBR	Birmingham	EURO- TEAM
1999	HUN	Budapest	RG
1999	DEN	Odense	ACRO, TUM
1998	GER	Dessau	TUMB
1998	DEN	Sønderborg	ACRO, TUM
1998	RUS	St. Petersburg	AG
1998	DEN	Odense	EURO- TEAM
1997	GRE	Patras	RG
1997	GER	Baunatal	ACRO, TUM
1996	DEN	Brøndby	AG
1996	FIN	Jyväskylä	EURO- TEAM
1994	GRE	Thessaloniki	RG
1994	SWE	Stockholm	AG
1993	SUI	Genf	AG
1993	SUI	Sursee	TUM
1991	GER	Stuttgart	RG
1991	HUN	Budapest	AG
1990	SWE	Uppsala	TUM
1990	SUI	Lausanne	AG
1990	GRE	Athen	AG
1989	DEN	Kopenhagen	TUM
1989	SWE	Stockholm	AG
1988	FIN	Helsinki	RG
1988	AUT	Salzgitter	TUM/ Junior
1985	FIN	Helsinki	AG

WELTMEISTERSCHAFTEN

2026	NED	Rotterdam	AG
2025	BRA	Rio de Janeiro	RG
2025	BUL	Sofia	RG/Junior
2024	ITA	Pesaro	AER
2023	BEL	Antwerpen	AG
2022	AZE	Baku	ACRO
2022	BUL	Sofia	RG
2021	AZE	Baku	AER
2019	GER	Stuttgart	AG
2019	AZE	Baku	RG
2019	JPN	Tokio	TUM
2019	RUS	Moskau	RG/Junior
2019	HUN	Győr	AG/Junior
2018	BUL	Sofia	RG
2018	BEL	Antwerpen	ACRO
2015	GER	Stuttgart	RG
2014	TUR	Izmir	RG
2010	RUS	Moskau	RG
2010	POL	Breslau	ACRO
2008	GER	Ulm	AER
2007	GER	Stuttgart	AG
2007	GRE	Patras	RG
2003	GER	Hannover	TRA, TUM
2003	HUN	Budapest	RG
2002	HUN	Debrecen	AG
2002	GER	Riesa	ACRO/ Junior
2002	LTU	Klaipeda	AER
2002	USA	New Orleans	RG
2001	DEN	Odense	TUM
2001	ESP	Madrid	RG
2000	GER	Bremen	AG
2000	ESP	Saragossa	RG
1999	ESP	Budapest	RG
1999	DEN	Odense	ACRO, TUM
1998	BLR	Minsk	ACRO, TUM
1997	SUI	Lausanne	AG

EUROPAMEISTERSCHAFTEN

2025	EST	Tallinn	RG
2025	GER	Leipzig	AG
2025	LUX	Luxemburg	ACRO
2024	POR	Guimaraes	TRA, TUM
2024	ITA	Rimini	AG
2023	AZE	Baku	RG
2023	BUL	Varna	ACRO
2022	GER	München	AG
2022	ISR	Tel Aviv	RG
2021	ITA	Pesaro	RG
2021	BUL	Varna	RG
2021	SUI	Basel	AG
2020	TUR	Mersin	AG
2019	AZE	Baku	RG
2019	AZE	Baku	AER
2019	POL	Szczecin	AG
2017	HUN	Budapest	RG
2017	ROU	Cluj-Napoca	AG
2016	SUI	Bern	AG
2014	AZE	Baku	RG
2013	AUT	Wien	AG
2013	RUS	Moskau	AG
2012	RUS	Nizhny Novgorod	RG
2011	GER	Berlin	AG
2011	BLR	Minsk	RG
2010	GER	Bremen	RG
2010	BUL	Varna	TRA, TUM
2008	SUI	Lausanne	AG



KONTINENTAL & ANDERE EVENTS

2025	GER	Leipzig	Int. Deutsches Turnfest	
2025	GER	Rhein-Ruhr	FISU World Universiade Games	
2023	GER	Berlin	Special Olympics World Games	AG, RG
2023	ESP	Maribor	European Youth Olympic Festival	AG
2023	AUS	Carrara	Oceania Championships	AG
2023	CHI	Santiago de Chile	Pan American Games	AG, RG
2023	NED	Amsterdam	World Gymnaestrada	
2022	SVK	Banska Bystrica	European Youth Olympic Festival	AG
2022	BRA	Rio de Janeiro	Pan American Games	AG, RG
2022	USA	Birmingham	World Games	
2020	NZL	Tauranga	Pacific Rim	AG, RG
2019	AZE	Baku	European Youth Olympic Festival	AG
2019	PER	Lima	Pan American Games	AG, RG
2019	AUT	Dornbirn	World Gymnaestrada	
2019	BLR	Minsk	European Games	AG, RG, TRA, ACRO, AER
2019	UAE	Abu Dhabi	Special Olympics World Games	AG, RG
2018	ARG	Buenos Aires	Youth Olympic Games	AG, RG, ACRO
2018	BUL	Sofia	Rhythmic Gymnastics	RG
2018	ESP	Tarragona	Mediterranean Games	AG
2018	AUS	Gold Coast	Commonwealth Games	AG
2017	HUN	Győr	Eur. Youth Olympic Festival	AG
2017	AZE	Baku	Islamic Games	AG
2017	GER	Berlin	Int. Deutsches Turnfest	AG, RG, AER, ACRO
2017	POL	Breslau	World Games	
2015	AZE	Baku	European Games	AG, RG, AER, ACRO, TUM
2015	KOR	Gwangju	Universiade	AG, RG
2015	GEO	Tiflis	Eur. Youth Olympic Festival	AG
2014	KOR	Incheon	Asian Games	AG, RG
2013	COL	Cali	World Games	RG, AER, ACRO, TUM
2013	GER	Rhein-Main Region	Int. Deutsches Turnfest	AG, RG, AER, ACRO
2013	RUS	Kazan	Universiade	AG, RG

2011	SUI	Lausanne	World Gymnaestrada	
2009	GER	Frankfurt a. M.	Int. Deutsches Turnfest	AG, RG, AER, ACRO
2009	TWN	Kaohsiung	World Games	RG, AER, TUM
2009	SRB	Belgrad	Universiade	RG
2007	BRA	Rio de Janeiro	Pan-American Games	AG, RG
2007	AUT	Dornbirn	World Gymnaestrada	
2006	QAT	Doha	Asian Games	TUM
2006	RSA	Kapstadt	African Championships	AG
2005	GER	Berlin	Int. Deutsches Turnfest	AG, RG, AER, ACRO
2005	GER	Duisburg	World Games	RG, AER, ACRO, TUM
2003	KOR	Daegu	Universiade	AG, RG
2002	KOR	Busan	Asian Games	AG, RG
2002	KUW	Kuwait	Western Asian Games	AG
2002	GER	Leipzig	Int. Deutsches Turnfest	AG, RG, AER, ACRO
2002	RUS	Moskau	World Youth Games	AG
2001	MEX	Guadalajara	Pan-American Championships	AG, RG
1999	RSA	Johannesburg	All-Africa Games	AG
1999	SWE	Gothenburg	World Gymnaestrada	
1998	GER	München	Int. Deutsches Turnfest	AG, RG, AER, ACRO
1998	RUS	Moskau	World Youth Games	AG, RG
1995	ZIM	Harare	All-Africa Games	AG, RG
1995	GER	Berlin	World Gymnaestrada	
1994	RSA	Johannesburg	African Championships	AG
1991	RSA	Cairo	African Championships	AG
1990	RSA	Cairo	All-Africa Games	AG, RG
1990	NOR	Sandnes	Scandinavian Championships	AG
1989	GER	Karlsruhe	World Games	RG, AER, ACRO, TUM
1988	ITA	Florenz	Europa Cup	AG
1988	CHN	Beijing	Asian Games	AG, RG
1987	DEN	Herning	Scandinavian Championships	AG

DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SIND AUF UNSERER WEBSITE ZU FINDEN:

WWW.SPIETH-GYMNASTICS.DE/GESCHAEFTSBEDINGUNGEN/ALLGEMEINE-GESCHAEFTSBEDINGUNGEN/

IMPRESSIONEN





SPIETH Gymnastics GmbH

In den Weiden 13
D-73776 Altbach

www.spieth-gymnastics.de
info@spieth-gymnastics.com
+49 7153 5032 800



/spiethgymnastics